

Vivaces

Achillea ageratum

Asteraceae - Région méditerranéenne

15 à 20 cm, fleurs jaunes en juin juillet, feuillage vert lumineux persistant en rosette au sol. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Achillea clypeolata

Asteraceae - Grèce

40 à 60 cm, fleurs jaune vif en juin juillet, feuillage gris clair, duveteux, finement découpé, persistant, pouvant se ressemer. Plein soleil, sol sec, -15°C.

D

Achillea ligustica

Asteraceae - Bassin méditerranéen

60 à 80 cm, fleurs blanches en mai juin, feuillage vert sombre très finement découpé, restant vert toute l'année. Soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

E

Achillea millefolium 'Terracotta'

Asteraceae - Horticole

60 cm, fleurs variant du jaune cuivré au jaune pâle en été, touffe de feuillage dense, vert foncé, dentelé. Soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Achillea pannonica

Asteraceae - centre de l'Europe, Balkans

40 à 60 cm, fleurs blanc cassé au printemps, feuillage vert foncé, finement découpé. Soleil, -12°C.

E

◆ *Achillea coarctata* (Poir.)

Asteraceae - sud-est de l'Europe, ouest de l'Asie.

Persistante de 15 à 30 cm de hauteur, longues feuilles grises et découpées. Plante qui drageonne, se développant en tapis compact. Fleurs jaunes soutenues du printemps à l'automne en corymbe compact de 30 à 60 cm de hauteur. Soleil, sol pauvre, sableux ou argileux, très résistant à la sécheresse. 15°C.

D

◆ *Achillea crithmifolia* (Waldst. & Kit.)

Asteraceae - Steppes du sud-est et du centre de l'Europe.

Plante de 15 à 50 cm de hauteur, feuillage gris très découpé. Plante qui drageonne beaucoup formant des tapis. Fleurs blanc crème en été en large corymbe. Plein soleil en sol bien drainé. -15°C.

D

Agastache cana

Lamiaceae - Amérique du Nord

1 m, épis de fleurs rose violacé en été, feuillage aromatique, vert tendre. Plein soleil, sol pauvre et très drainant, très résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Agastache mexicana 'Toronjil Morado'

Lamiaceae - Horticole

70 cm, fleurs roses, orangées en été, feuillage vert glauque, mat, aromatique à l'odeur d'orange. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -12°C.

E

Agave chrysantha

Agave à fleur jaune - Agavaceae - Chaparral d'Arizona, U.S.A.

Plante de 0,50 à 1 m, floraison jaune d'or en panicule de 5 à 7m de hauteur, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -12°C

E

Ajanía pacífica

syn. Chrysanthemum pacífica Asteraceae - Asie

30 cm, fleurs jaunes à l'automne, feuillage persistant vert grisé ourlé d'une ligne argentée. Feuillage très décoratif, supporte la sécheresse, -15°C.

D

Alcea rugosa

Malvaceae - Caucase, Iran

2 m, grosses fleurs jaune pâle en été, sur une haute tige aux feuilles découpées. Plein soleil, sol sec et drainé, fleurie mieux avec un peu d'arrosage, -20°C.

D

Allium tuberosum

Alliaceae - Chine, Inde

Plante de 30 à 40 cm de hauteur, feuillage comestible, fleurs blanches étoilées parfumées en été automne. Plein soleil ou mi-ombre, terre de jardin, résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Alyssoides utriculata

Brassicaceae - sud de l'Europe, Balkans.

20 à 30 cm, fleurs jaunes en avril mai, fruits très décoratifs en forme de billes translucides, coussin de feuilles coriaces. Soleil, sol bien drainé, très résistant à la sécheresse rocaille, -15°C.

D

Alyssum serpyllifolium

Brassicaceae - Région méditerranéenne

8 cm, floraison jaune en avril mai, petites feuilles gris vert mouchetées de points blancs, tiges rampantes, rocailles. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Anchusa italica

Boraginaceae - sud de l'Europe

Vivace à plusieurs tiges rugueuses formant une touffe élancées d'1 m, floraison d'un bleu vif au printemps. Plein soleil, sol sec, -15°C.

D

Anthirrhinum sempervirens

Scrophulariaceae - Espagne

Petite touffe de 10 à 15 cm de hauteur, feuillage persistant vert grisâtre devenant pourpre au froid, floraison blanche au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, très résistant à la sécheresse, -12°C, rocaille.

D

Arabis caucasica

Corbeille d'argent - Brassicaceae - Caucase

15 cm, fleurs blanches en abondance de mars à avril, le feuillage gris argenté forme un coussin. Rocaille, plein soleil, résiste au sec, -15°C.

C

Argemone munita

Papaveraceae - Californie

Plante de 1 à 1,50 m de hauteur, délicate floraison blanche à cœur jaune, joli feuillage bleuté. Plein soleil, sol pauvre, sec et drainant, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Argemone Sp

Papaveraceae - Chili

Plante de 30 à 50 cm de hauteur, floraison lie-de-vin, magnifique, feuillage bleuté. Plein soleil, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -12°C.

G

Artemisia abrotanum

Aurone - Asteraceae - Sud de l'Europe

1 m, fleurs insignifiantes en été, feuillage fin, découpé vert et gris, aromatique à l'odeur citronnée. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia absinthium

Absinthe - Asteraceae - Sud de l'Europe

1 m en tout sens, fleurs insignifiantes jaunâtres en été, feuillage gris vert, découpé, très aromatique. Plein soleil, sol sec, -15°C.

D

Artemisia afra

Asteraceae - Afrique du Sud

0,60 à 1m, fleurs insignifiantes en été, feuillage finement découpé gris, persistant, aromatique. Soleil ou mi-ombre, -12°C, -15°C.

D

Artemisia alba

Asteraceae - Europe

Coussin persistant de 40 à 60 cm, feuillage gris vert. Floraison insignifiante, jaunâtre en été. Plein soleil, coteaux arides, - 20°C.

D

Artemisia camphorata

Asteraceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Plante au port en boule de 60 à 80 cm de hauteur, feuillage semi persistant très parfumé. Soleil, résiste au sec, - 20°C.

D

Artemisia 'Canescens'

syn.Artemisia armeniaca - Asteraceae - Origine incertaine

20 à 30 cm, feuillage gris, frisé ressemblant à du lichen, aromatique, sèche en hiver. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia capillaris

Asteraceae - Corée, sud du Japon, Chine

Plante de 1 à 1,20 m de hauteur au superbe feuillage vert foncé, très légère, floraison verdâtre à la fin du printemps. Plein soleil ou mi-ombre, demande un léger arrosage en été pour un bel aspect, -15°C.

D

Artemisia chamaemelifolia

Asteraceae - Alpes

Plante aromatique de 0,50m de hauteur, floraison insignifiante jaune en juin juillet, feuillage persistant vert foncé. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia cretacea

Asteraceae - Italie

40 à 60 cm, fleurs jaunâtres en juillet sur des tiges dressées, feuillage persistant, agréablement parfumé. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia herba-alba

Asteraceae - Afrique du Nord, sud de l'Espagne

Plante de 20 à 30 cm de hauteur en fleur. Feuillage gris vert très fin, floraison très parfumée jaunâtre en été, rabattre en fin de floraison. Plein soleil, sol sec, -15°C.

E

Artemisia lanataSyn : *Ceratoidea lanata* Asteraceae - Sud de l'Europe

Plante couvre-sol de 5 à 10 cm de hauteur, floraison jaune en mai juin, feuillage argenté. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia maritima ssp. Coerulea

Asteraceae - Europe

30 cm, feuillage gris bleuté très aromatique, persistant. Les tiges portent des fleurs jaunes insignifiantes. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Artemisia pontica

Petite Absinthe - Asteraceae - Sud-est de l'Europe

30 à 40 cm, elle drageonne, feuillage gris argenté, découpé comme de la dentelle, caduc, très bon couvre-sol. Soleil, résistante à la sécheresse, 15°C.

D

Artemisia vallesiaca

Asteraceae - Alpes du Sud

Plante au feuillage très découpé, velouté blanchâtre de 50 cm de hauteur. Floraison en capitules dressées. Plante de roccaille calcaire qui drageonne, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Asphodeline liburnica

Asphodelaceae - Bassin méditerranéen

60 cm, fleurs jaunes en épis en juin juillet, s'ouvrent en fin de journée, feuillage très fin sur la partie basse des tiges. Plein soleil, sol drainé, sec, - 15°C.

D

Asphodeline lutea

Bâton de Jacob - Asphodelaceae - Bassin méditerranéen
60 cm, fleurs jaune d'or en épis en juin juillet, feuilles très fines. Soleil, résistante à la sécheresse, sol drainé, -15°C.

D

Aster datschii

Asteraceae - Europe, Caucase, Sibérie

1 m, vivace vigoureuse au port léger produisant une abondante floraison de petites fleurs blanches en fin d'été, feuillage caduc. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 20°C.

D

Aster ericoides 'Prostratus'

Asteraceae - Horticole

Tapis retombant de 10 cm, sur 50 cm de diamètre, floraison en nuage de minuscules fleurs blanches à cœur rouge. Disparaît en hiver. Potée, bord de restanque, rocaille. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Aster ericoides

Asteraceae - Amérique du Nord

1 m, nuage de petites fleurs roses en septembre octobre, feuillage fin, vert foncé, caduc. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -20°C.

D

◆ **Aster ericoides 'Monte Cassino'**

Asteraceae - Horticole

0,80 m, identique au précédent mais la floraison forme un nuage blanc. -20°C.

D

◆ **Aster ageratoides 'Asran'**

Asteraceae - Horticole

Plante robuste de 0,30 à 0,40 cm de hauteur et plus, floraison lilas en fin d'été automne après les premières pluies. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -20°C.

D

Aster ptarmacoides

Asteraceae - Colorado

Vivace de 30 à 40 cm de hauteur et de largeur, feuillage vert, luisant, épais et coriace, ombelle de fleurs blanches en été. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -20°C.

D

Aster tradescentii

Asteraceae - Amérique du Nord

15 à 30 cm, petites fleurs blanches en août, feuillage vert foncé aux tiges légèrement retombantes. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -20°.

E

Astragalus sp. 'Polar Bear' (Milkvetch)

Papilionaceae - Asie Centrale, Kazakhstan.

Espèce botanique non identifiée - 50 cm de hauteur et 50 à 60 cm de diamètre, feuillage blanc duveteux, superbe. Fleurs jaunes et blanc duveteux formant des boules de 5 cm de diamètre. Caduc, plein soleil, résistante à la sécheresse, rusticité -15°C.

G

Ballota acetabulosa

Lamiaceae - Grèce, Turquie

40 à 50 cm, très petites fleurs roses entre mai et juillet, feuillage persistant, laineux, gris blanchâtre. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Ballota hirsuta

Lamiaceae - Espagne, Portugal

60 cm, petites fleurs blanc rosé de juin à juillet, feuillage laineux, vert, grandes feuilles ovales. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Ballota pseudodictamnus

Lamiaceae - Grèce, Turquie

Petit arbuste en boule de 0,50 m de hauteur et 0,60 à 1 m de largeur, beau feuillage blanc duveteux, persistant. Floraison rose insignifiante au printemps. Plein soleil, robuste à la sécheresse, -15°C.

D

Belamcanda chinensis

Iridaceae - Chine, Japon

80 cm, fleurs orange tachetées de brun portées sur une haute tige raide, feuillage lisse, vert, brillant ressemblant au feuillage d'un iris. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

Bupleurum fruticosens

Apiaceae - sud-ouest Méditerranée

Plante à feuillage persistant vert glauque, de 0,40 à 1 m de hauteur et de largeur, floraison jaune en ombelles en fin d'été. Plein soleil, sol bien drainé, pauvre, très résistante au sec, -12°C.

F

Campanula poscharskyana

Campanulaceae - Croatie

15 cm, fleurs rose violacée en étoile de mai à juillet, feuillage vert soutenu en petit coussin. Rocaille, soleil ou mi-ombre, -15°C.

C

Campanula muralis*syn. Campanula portenschlagiana* - Campanulaceae - Croatie

15 à 20 cm, petites clochettes bleues violacé en début d'été, feuillage dentelé formant un petit coussin. Rocaille, résistante à la sécheresse, soleil ou mi-ombre, -15°C.

C

Catananche coerulea*Cupidone* - Asteraceae - Méditerranée

40 à 50 cm, rosette de feuillage produisant des fleurs bleues en juin juillet. Très résistant à la sécheresse, soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

Catananche coerulea 'Alba'*Cupidone* - Asteraceae - Méditerranée

Identique à la précédente mais à fleurs blanches en juin juillet.

D

Centaurea africana

Asteraceae - Afrique du Nord

Plante de 30 à 40 cm de hauteur, beau feuillage vert brillante, floraison jaune à la fin du printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

E

Centaurea bella

Asteraceae - Caucase

Plante port rampant de 10 à 15 cm de hauteur au feuillage persistant gris vert, floraison rose d'avril à mai. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Centaurea benoistii

Asteraceae - Maroc

Plante de 30 cm de hauteur, formant de belles touffes de 30 à 40 cm de diamètre par drageons, floraison pourpre à la fin du printemps. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Centaurea dealbata

Asteraceae - Caucase

Plante formant de grosses touffes de 60 à 80 cm de hauteur disparaissant l'hiver, floraison rose à cœur plus clair en mai juin. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 15°C.

D

Centaurea nigra

Asteraceae - Europe

60 à 90 cm, feuillage vert foncé rosette au sol en hiver, fleurs pourpre foncé en juillet août sur de grandes tiges, feuillage tomenteux. Soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse mais plus florifère avec un arrosage régulier, - 12°C.

C

Centaurea pulcherima

Asteraceae - Asie mineure

Plante de 60 à 80 cm de hauteur et de largeur, feuillage argenté très découpé. Floraison rose en fin de printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -13°C.

D

Centaurea ragusina

Asteraceae - Dalmatie

Plante de 40 à 60 cm en tout sens au feuillage très blanc. Floraison jaune en juin juillet. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Centaurea spinosissima

Asteraceae - Grèce

Plante de 20 à 30 cm de hauteur sur 0,50 à 1 m de diamètre, fleurs blanches à l'extrémité des pétales violets en juin juillet. Forme un coussin épineux de feuilles grises. Rocaille, plein soleil, sol sec, - 15°C.

G

Centranthus ruber 'Coccineus'*Lilas d'Espagne* - Valerianaceae - Sud de l'Europe.

Vivace de 0,60 à 1 m, floraison rouge foncé de mai à juillet remonte en fin d'été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, - 15°C.

C

Centranthus ruber 'Alba'

Valerianaceae - Sud de l'Europe

Vivace de 0,60 à 1 m, floraison blanche de mai à juillet remonte en fin d'été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, - 15°C.

C

◆ *Centranthus ruber 'Mauve'*

Valerianaceae - Sud de l'Europe

Identique aux précédentes mais de forme mauve

E

Cerastium tomentosum

Caryophyllaceae - Méditerranée

20 à 30 cm, fleurs blanches au printemps, feuillage cotonneux argenté, persistant. Couvre-sol rapide. Plein soleil, sol drainé, sec, - 15°C.

C

Ceratostigma griffithii

Plumbaginaceae - Himalaya

60 à 80 cm, petite fleur bleu vif en fin d'été et à l'automne, feuillage vert foncé rougissant au premier froid, port arbustif, caduc. Soleil, résistante à la sécheresse, - 15°C.

D

Ceratostigma plumbaginoides*Plumbago rampant* - Plumbaginaceae - Chine

fleur bleue du milieu de l'été à l'automne, feuillage vert rougissant à l'automne, caduc, bon couvre-sol. Plein soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse, - 15°C.

D

Ceratostigma wilmottianum

Plumbaginaceae - Himalaya

1 m, fleur bleue soutenue en fin d'été et automne, feuillage vert rougissant à l'automne, caduc, port lâche. Plein soleil, résistant à la sécheresse, - 15°C.

D

Chrysanthemum balsamita* voir syn. *Tanacetum balsamita*.**Chrysanthemum borealis***

Asteraceae -

50 cm, petite fleur jaune d'or à l'automne, lâche coussin de feuilles vert glauque, plante qui drageonne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 15°C.

D

Chrysanthemum cinerariifolium* voir syn. *Tanacetum cinerariifolium***Chrysanthemum haradjanii* voir syn. *Tanacetum densum******Chrysanthemum pacificum* voir syn. *Ajanía pacífica******Clematis integrifolia***

Ranunculaceae - Sud de l'Europe, Balkans

Clématite herbacée qui disparaît durant l'hiver. Petite fleur bleu profond au printemps et début d'été, feuillage vert foncé brillant, caduc. Plein soleil, arrosage régulier pour une belle floraison, - 15°C.

F

Convolvulus mauritanicus*syn. Convolvulus sabatius* - Convolvulaceae - Afrique du Nord

Vivace couvre-sol, feuillage semi-persistant en climat doux, fleur de liseron d'un bleu intense au printemps et remonte en automne. Plein soleil, résiste à la sécheresse, - 12°C.

D

Coreopsis grandiflora

Asteraceae - Amérique du Nord

60 à 80 cm, grandes fleurs jaune d'or du printemps au milieu de l'été, rosette de feuilles persistantes. Plein soleil, résistante à la sécheresse, - 15°C.

D

Crassula sarcocaulis

Crassulaceae - Afrique du Sud
 Petit arbuste de 20 à 40 cm de hauteur et de largeur.
 Feuilles vertes, linéaires, grasses, floraison rose et
 blanche en été. Pour rocaille en plein soleil, très
 résistante à la sécheresse, - 12° C au sec.

E

Cyclamen hederifolium

syn. C. neapolitanum - Primulaceae - Sud de la France,
 Grèce, Turquie

Joli feuillage marbré d'argent, 5 à 10 cm de hauteur,
 floraison rose en automne, le feuillage disparaît en été.
 Soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse, - 15°C.

E

◆ **Dasyliroium leiophyllum Pailla**

Agavaceae - Ouest du Texas, nord du Mexique

Grosse rosette globuleuse formée par de nombreuses
 feuilles linéaires, bleutées, épineuses. Tronc (stipe)
 atteignant 1 à 1,50 m très lentement. Fleurs blanches sur
 des hampes de 2 à 3 m de hauteur. Plein soleil, sol bien
 drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C.

G

◆ **Datura meteloides**

Solanaceae - Amérique centrale

Plante vivace de 60 à 80 cm de hauteur pouvant
 atteindre 1,50 m de diamètre. Feuillage caduc gris bleuté,
 port retombant, floraison en trompette blanche dressée,
 parfumée s'ouvrant le soir du début de l'été à l'automne.
 Soleil, très bonne résistance à la sécheresse, - 15°C.

E

Delosperma cooperi

Aizoaceae - Afrique du Sud

Plante de 10 cm de hauteur, floraison rose violacé
 intense de juin à septembre, succulente persistante,
 couvre sol dense. Plein soleil, très résistante à la
 sécheresse, -15°C.

D

Delphinium zalii

Ranunculaceae - Afghanistan

Vivace d'environ 1,50 m, floraison jaune élancée à
 plusieurs ramifications à la fin du printemps, début de
 l'été. Plein soleil, terrain sec en été, - 15°C.

G

Disponible seulement au printemps.

Desmodium canadense

Papilionaceae - Nord-est des USA

0,60 à 1 m, longues tiges érigées portant des fleurs rose
 foncé en été, feuillage caduc vert foncé. Plein soleil, très
 résistant à la sécheresse, -15°C.

G

Dianthus anatolicus

Caryophyllaceae - Turquie

Vivace formant un coussin au feuillage bleuté, floraison
 blanche, parfumée en fin de printemps. Très résistante à
 la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Dianthus carthusianorum

Cœillet des Chartreux - Caryophyllaceae - Europe

50 cm, fleurs rose magenta portées sur de hautes tiges
 du printemps à la fin de l'été, feuillage vert soutenu,
 persistant. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Dianthus deltoides 'Alba'

Caryophyllaceae - Horticole

Cœillet de 20 cm, fleurs blanches au printemps et début
 d'été, feuillage persistant. Plein soleil ou mi-ombre,
 arrosage occasionnel, -15°C.

C

Dianthus deltoides 'Brilliant'

Caryophyllaceae - Horticole

Plante de 20 cm, fleurs rouges au printemps et début
 d'été, feuillage persistant. Plein soleil ou mi-ombre,
 arrosage occasionnel, -15°C.

C

Dianthus fruticosus

Caryophyllaceae - Grèce

30 à 50 cm, floraison blanc rosé en fin d'été, feuille
 linéaire de couleur glauque, arbuste persistant. Plein
 soleil, résistante à la sécheresse, -12°C.

H

Dianthus gratianopolitannus 'Grandiflora'

Caryophyllaceae - Horticole

30 cm, fleurs roses parfumées en fin de printemps début
 d'été, feuillage fin, gris bleu, persistant. Plein soleil, sol
 sec et drainé, - 20°C.

D

Dianthus knappii

Caryophyllaceae - Hongrie, Croatie

30 cm, floraison jaune en mai juin remontant à l'automne,
 feuillage vert persistant. Résistant à la sécheresse, soleil
 ou mi-ombre légère, -15°C.

D

Dianthus nardiformis

Caryophyllaceae - Balkans

15 cm, fleur rose violacé tout l'été, feuillage très fin et
 découpé gris vert, persistant. Soleil, résistante à la
 sécheresse, rocaille, -15°C.

D

Dianthus pinifolius

Caryophyllaceae - Balkans, Turquie

10 cm, fleurs rose pourpre en fin de printemps, joli
 coussin de feuillage. Plein soleil, sol sec, - 15°C.

D

Dianthus giganteus

Caryophyllaceae - Balkans

60 à 80 cm, fleurs rose pourpre tout l'été, rosette de
 feuilles persistantes. Très résistante à la sécheresse,
 plein soleil, -20°C.

E

◆ **Digitalis obscura**

Scrophulariaceae - Afrique du Nord, sud-est de l'Europe.
 Plante ligneuse développant des tiges de 0,50 à 0,80 m
 de hauteur- Feuillage persistant coriace, vert, rougissant
 en hiver. Floraison composée d'un mélange de rouge, de
 marron, de jaune et d'orange au printemps. Soleil ou mi-
 ombre, très résistante à la sécheresse, - 12°C.

D

Digitalis lutea

Scrophulariaceae - Europe

Plante de 0,70 à 1m, fleurs jaune clair en juin juillet,
 feuillage vert foncé. Mi-ombre, résistante à la
 sécheresse, - 20°C.

D

Digitalis nervosa

Scrophulariaceae - Asie Mineure, Turquie
1 à 1,20 m, floraison marron ocre en début d'été, feuillage persistant, coriace, vert mat. Mi-ombre, résistante à la sécheresse, -20°C.

E

Dimorphotheca cuneata

Asteraceae - Afrique du Sud
Plante de 0,50 à 1m de hauteur, compacte. Floraison blanche en forme de grosse marguerite en hiver, feuillage coriace persistant vert. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -12°C.

F

Dorycnium hirsutum

Papilionaceae - Sud de l'Europe
60 à 80 cm, floraison blanc rosé en mai juin, feuille gris argenté, feuillage persistant au port buissonnant. Soleil, très résistante à la sécheresse, sol bien drainé -15°C.

D

◆ *Dracocephalum renatii*

Lamiaceae - Maroc.
0,35 m en tout sens, fleur blanc crème, tachetée de rouge sur le tube, feuille ovale gris vert, très aromatique. Soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Echinacea paradoxa

Asteraceae - Arkansas, Texas
Vivace formant une rosette de feuilles lancéolées, vert foncé coriace, floraison jaune brillant à cœur chocolat, 80 cm en fleur. Disparaît en hiver. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Echinops ritro

Asteraceae - Région méditerranéenne
20 à 80 cm, inflorescence globuleuse bleue en juillet sur des tiges cotonneuses, feuillage épineux. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C, utilisée pour les bouquets secs.

D

Echinops sphaerocephalus

Asteraceae - Région méditerranéenne
80 cm, grosses fleurs blanc argenté, globuleuses, de juin à août sur des tiges érigées, feuillage grisâtre au revers tomenteux. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Echinops spinosissima

Asteraceae - Afrique du Nord, Mauritanie
0,80 à 1 m, très belle floraison gris bleuté, grosse boule très épineuse aux piquants irréguliers très décoratifs, d'août à septembre, feuillage caduc, Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Erigeron karvinskianus

Asteraceae - Mexique
30 à 40 cm, multitude de petites marguerites blanc rosé du printemps à l'automne, feuillage découpé, dense au port large. Bordure, rocaille, potée, mi-ombre ou soleil, -12°C.

C

Eriophyllum lanatum

Asteraceae - Amérique du Nord
Vivace au feuillage caduc, feuille argentée et laineuse, fleur de marguerite jaune d'or de mai à août jaune. Couvre-sol, soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Eryngium bourgatii

Apiaceae - Est de la Méditerranée
Plante de 40 à 50 cm, floraison bleutée presque grise entourée de bractées argentées épineux, feuillage coriace et piquant gris argent. Plein soleil, sol bien drainé, -15°C.

E

Eryngium planum

Apiaceae - Europe, Caucase, Asie Centrale
60 à 80 cm, floraison bleue argentée en pompon sur de grandes hampes de juin à fin août. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -20°C.

D

Eryngium variifolium

Apiaceae - montagne de l'Atlas
25 à 30 cm, fleurs de chardon bleu clair aux longues bractées en été, feuilles vert foncé aux nervures claires. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Erysimum 'Boule Mauve'

Brassicaceae - Horticole
Petit arbuste persistant en boule de 0,80 à 1 m, abondante floraison violacée de mars à fin mai. Résiste à la sécheresse, plein soleil, -12°C.

D

Eschscholzia aurantiaca

Pavot de Californie - Papaveraceae - Californie
Vivace de courte vie, 20 à 30 cm de hauteur, floraison orange vif au printemps, sèche pendant l'été au sec et redémarre à l'automne. Peut se ressemer, plein soleil, sol sec, -12°C.

C

Euphorbia amygdaloides var. robbiae

Euphorbiaceae - Nord-ouest de la Turquie jusqu'en Asie
Plante de 30 à 50 cm de hauteur, drageonnant. Feuillage vert foncé, floraison jaune verdâtre au printemps. Ombre ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

Euphorbia ceratocarpa

Euphorbiaceae - Sicile
Plante de 1 à 1,50 m de hauteur et de largeur, beau feuillage vert clair, persistant aux tiges rougeâtres. Très longue floraison jaune. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -10 à -12°C.

E

Euphorbia characias ssp. Wulfenii

Euphorbiaceae - Centre et est de la Méditerranée
1,20 m, fleurs jaune vert au printemps, feuillage gris bleuté, persistant. Résistante à la sécheresse, soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

◆ ***Euphorbia corallioides***

Euphorbiaceae - Sud de l'Italie
Feuillage persistant, vert de 20 à 30 cm de hauteur sur des tiges rouges. Floraison jaune brillante en fin d'hiver, Soleil ou mi-ombre, très résistante à la sécheresse, -12°C

D

◆ ***Euphorbia baselicis* (Ten.)**

Syn : *E. Barrelieri* (Savi.) - Euphorbiaceae - Sud de l'Europe, Turquie.

Plante de 10 à 20 cm de hauteur, 20 à 30 cm de largeur, beau feuillage gris bleuté. Feuilles bordées de rouge pourpre. Floraison jaune au printemps. Soleil, rocaille, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Euphorbia myrsinites

Euphorbiaceae - Méditerranée, Asie Centrale
20 à 25 cm, fleurs jaune vert en mars avril, feuillage rampant gris bleu, port étalé en forme de rayons. Rocaille, soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Euphorbia nicaeensis

Euphorbiaceae - Sud de l'Europe, Turquie
Plante de 20 à 40 cm de hauteur en fleur, feuillage bleuté coriace, floraison jaune au printemps. Rocaille, sol bien drainé, plein soleil, très résistante à la sécheresse, rocaille, -15°C.

D

Euphorbia polychroma

Euphorbiaceae - Europe
Souche imposante dont les tiges atteignent 20 à 30 cm de hauteur. Feuillage vert tendre se colorant en rouge à l'automne, floraison jaune au printemps. Mi-ombre ou soleil sur sol calcaire, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

Euphorbia rigida

Euphorbiaceae - Afrique du Nord, ouest de la Méditerranée
Tiges dressées atteignant 40 à 60 cm de hauteur, très beau feuillage bleuté prenant une coloration rouge orangée à l'automne, floraison jaune au printemps. Rocaille, pente rocheuse, sol sec et bien drainé, -15°C.

D

Euphorbia spinosa

Euphorbiaceae - Méditerranée occidentale
Petit coussin épineux en boule de 15 à 20 cm de hauteur, floraison jaune d'avril à juin, belle coloration rougeâtre en hiver. Sol caillouteux, soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Felicia filifolia

Asteraceae - Afrique du Sud
Plante de 60 cm de hauteur, feuillage vert toute l'année et port raide, floraison mauve. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12 à -15°C.

E

Ferula communis ssp.glauca

Fenouil géant - Apiaceae - Région méditerranéenne
Floraison jaune de 3 à 4 m de mai à juillet, feuillage persistant en hiver et caduc en été. Soleil, -15°C.

E

Gaillardia aristata 'Bourgogne'

Asteraceae - Horticole
Gaillarde vivace de 50 cm, floraison rouge foncé. Feuilles entières. Plein soleil, sol sec, -15°C.

C

Gaura lindheimeri

Onagraceae - Sud des USA, Mexique
1 m, petites fleurs blanches en gerbe très aérienne en été, feuillage vert foncé tacheté de pourpre, disparaissant en hiver. Très résistante à la sécheresse, soleil, -15°C.

C

Gazania linearis

Asteraceae - Afrique du Sud
Plante de 10 à 15 cm de hauteur et 20 cm de diamètre, floraison jaune de mai à octobre avec un arrêt pendant les fortes chaleurs, feuillage persistant vert mat. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12 à -15°C.

D

Geranium macrorrhizum 'Purpurot'

Geraniaceae - Balkans
Plante persistante de 20 à 30 cm de hauteur, grosse tige rhizomateuse très vigoureuse, feuille très parfumée. Floraison rose malvacée en mai juin. Soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

Geranium renardii

Geraniaceae - Caucase
Vivace vigoureuse de 15 à 20 cm, feuillage gaufré, fleur blanc violacé striée de violet au printemps. Plein soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

E

Geranium sanguineum

Geraniaceae - Europe
15 à 20 cm, fleur violette rose, feuillage vert foncé très découpé virant au rouge. S'étale pour former de grands tapis à la mi-ombre. Résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Geranium sanguineum 'Album'

Geraniaceae - Horticole
15 à 20 cm, fleurs blanches, feuillage vert foncé très découpé virant au rouge. S'étale pour former de grands tapis à la mi-ombre. Résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Glaucium acutidentatum

Papaveraceae - Turquie
30 à 50 cm, floraison orange vermillon en été et à l'automne, feuillage gris vert, persistant. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Glaucium flavum

Pavot cornu - Papaveraceae - Europe, Méditerranée
0,80 à 1 m, fleur de pavot jaune vif en fin de printemps et début d'été, feuillage persistant en rosette gris argenté. Plein soleil, sol drainé et sec, -15°C.

D

Glaucium rubrum

Papaveraceae - Bassin méditerranéen
80 cm, fleur de pavot rouge orange vermillon en fin de printemps et début d'été, rosette de feuillage gris bleuté. Sol pauvre et drainé, plein soleil, -15°C.

E

Glycyrrhiza glabra

Régliſſe - Papilionaceae - Région méditerranéenne
1 à 1,30 m, floraison peu intéressante bleu pâle en été, plante drageonnante, disparaissant en hiver. Plein soleil, -15°C.

E

Gypsophila bermejoi

Caryophyllaceae - Espagne
Plante de 30 à 50 cm de hauteur et 0,80 à 1m de diamètre. Corymbe de fleurs blanches légères à la fin du printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, sol calcaire, résiste au sol salé -15°C.

E

Gypsophila pacifica

Caryophyllaceae - Asie, Sibérie
1,20 à 1,50 m, impressionnante et légère floraison d'un nuage de petites fleurs blanches en juillet. Soleil, très résistante à la sécheresse, -20°C.

C

Gypsophila repens 'Rosea'

Caryophyllaceae - Horticole
15 cm, floraison rose pâle en mai juin, forme un coussin léger pour bordure ou rocaille. Résiste à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Helenium mexicanum

Asteraceae - Amérique centrale
1 à 1,70 m, floraison de mai à juillet, fleurs sphériques sans pétales. Curieuse plante rustique, plein soleil ou mi-ombre, arrosage occasionnel pour un bel aspect, -15°C.

E

Helianthus maximilianus

Asteraceae - Amérique Centrale
1,80 à 2 m, fleurs jaunes en septembre octobre, forme des touffes vigoureuses rapidement. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -20°C.

C

Helichrysum thianschanicum

Asteraceae - Turkestan
50 cm, fleurs jaunes, parfumées en juin juillet, feuillage argenté très clair, persistant. Plein soleil, sol bien drainé, sec, -15°C.

D

Helleborus corsicus

syn. H. argutifolius - Ranunculaceae - Corse, Sardaigne
Feuillage coriace, vert brillant de 40 à 60 cm de hauteur, feuilles trifoliées, floraison verte en bouquet en fin d'hiver - mi-ombre à ombre, résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Helleborus foetida

Ranunculaceae - Sud de l'Europe
Feuillage persistant, épaisse, floraison verte de décembre à février. Ombre et mi-ombre, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Hemerocallis citrina

Hemerocallidaceae - Japon
0,80 à 1m, floraison parfumée, jaune pâle en trompette allongée, début juillet, feuillage vert caduc. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

Hemerocallis lilioasphodelus

syn. H. flava - Hemerocallidaceae - Europe, Asie
60 à 90 cm, floraison bien parfumée jaune citron en mai juin, feuillage vert caduc. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

Hemerocallis 'Stella de Oro'

Hemerocallidaceae - Horticole
Plante caduque de 20 à 30 cm en tous sens. Floraison dorée du début de l'été à l'automne si la plante est un peu arrosée. Plein soleil, mi-ombre. - 15°C

D

Hunnemannia fumariifolia

Papaveraceae - Mexique
Vivace formant une touffe de 0,80 m de feuillage gris vert très découpé. Floraison jaune éclatante de mai à fin octobre. Plein soleil, sol très sec bien drainé, -10°C.

E

Hyacinthus orientalis 'Alba'

Hyacinthaceae - Asie Mineure
Bulbe de 10 à 15 cm de hauteur, floraison blanche odorante en début de printemps, feuillage vert lisse et étroit - mi-ombre plein soleil disparaît en été, - 15°C.

E

Hypericum olympicum

Guttiferaceae - Sud de l'Europe, Syrie
20 cm, fleurs jaune vif en mai juin, petites feuilles persistantes. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

D

Hyssopus officinalis

Hysope - Lamiaceae - Région méditerranéenne
50 cm, floraison bleue de juillet à fin août, feuillage très aromatique, mellifère. Soleil, sol drainé et sec, -15°C.

D

Iberis 'Betty Swainson'

Brassicaceae - Horticole
Plante de 10 à 20 cm de hauteur, larges fleurs blanches en fin d'hiver, feuillage vert foncé. Plein soleil, sol bien drainé. Résistante à la sécheresse, -12°C.

E

Iberis gibraltarica

Brassicaceae - Espagne, Maroc
30 cm, fleurs blanc lilas d'avril à juin, feuillage persistant, vert mat. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -10°C, -12°C.

D

Iberis sempervirens (L.)

Brassicaceae - Crète
40 cm, floraison en larges fleurs blanches du mois de mars à juin, feuillage vert mat formant de belles bordures. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Iberis saxatilis (L.)

Brassicaceae - Sud de l'Europe.
Petit coussin de 10 cm de hauteur et 20 de largeur. Feuillage persistant vert foncé. Fleurs blanches en fin d'hiver, printemps. Plein soleil, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C

D

Incarvillea arguta

Bignoniaceae - Himalaya
40 à 60 cm, floraison rose pâle de mai à août, feuilles composées. Soleil, sol très bien drainé, -12°C.

F

Inula ensifolia 'Compacta'

Asteraceae - Horticole
30 à 40 cm, abondantes fleurs jaunes en juin juillet, forme des touffes compactes. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

◆ Inula helenium

Grande aunée - Asteraceae - Asie Centrale.
Plante vivace de 1 à 1,5 m de hauteur, 0,50 m de largeur. Feuilles longues et larges. Grandes fleurs jaune vif groupées en juillet/août. Soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse. - 15°C.

D

◆ Ipheion uniflorum 'Rolf Fielder'

Alliaceae - Horticole
15 à 20 cm, fleur bleu azur aux pétales légèrement arrondis, sans parfum, de décembre à avril, feuillage caduc en été. Rocaille. Plein soleil, sol sec, -15°C.

D

Ipheion uniflorum 'Wisley Blue'

Alliaceae - Argentine, Uruguay
15 à 20 cm, fleur bleu violacé aux pétales plus pointus que les précédents, parfumés, de décembre à avril, feuillage caduc en été. Rocaille. Plein soleil, sol sec, -15°C.

D

Iris alberti

Iridaceae - Steppes du Kazakhstan, Turkestan
Plante de 50 à 80 cm de hauteur, floraison violette à violet pourpre veiné de brun rouge au printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril

Iris aurea

syn. *Iris crocea* - Iridaceae - Asie Mineure
0,70 à 1m en fleur, floraison jaune intense en mai juin, feuillage dressé. Soleil, -20°C.

E

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril

Iris foetidissima

Iris Gigot - Iridaceae - Europe
30 à 90 cm, floraison violacée ou jaunâtre en mai, fruits rouges décoratifs une grande partie de l'hiver, feuilles persistantes à l'odeur fétide lorsqu'elles sont froissées. Mi-ombre ou ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril ou godet selon le disponible

Iris orientalis cv. Gigantea

Iridaceae - Asie Mineure
1m et +, floraison violette en mai juin, demande quelques années après la plantation pour fleurir. Plein soleil, -15°C.

E

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril

Iris unguicularis

Iris d'Alger - Iridaceae - Sud-est de l'Europe, Afrique du Nord
20 à 40 cm, floraison bleu violacé de février à mars, feuilles allongées et retombantes. Plein soleil, résistante à la sécheresse, sol bien drainé, -15°C.

E

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril

Iris unguicularis 'Alba'

Iridaceae - Horticole
Forme blanche du précédent. Plein soleil, résistante à la sécheresse, sol bien drainé, -15°C.

E

Disponible uniquement en racines nues de mi-août à novembre & de mars à fin avril

Jaborosa integrifolia

Solanaceae - Brésil, Uruguay dans les pampas
Plante drageonnante de 10 à 15 cm. Floraison parfumée le soir, blanc en étoile au printemps dans les jardins secs et du printemps à l'automne à l'arrosage, grandes feuilles vertes lisses. Soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

E

Kniphofia foliosa

Asphodelaceae - Afrique du Sud
0,80 à 1m, fleur ronde jaune à orangée aux mois de mai juin, longues feuilles triangulaires. Soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Kniphofia tuckii

Asphodelaceae - Afrique du Sud
70 à 80 cm, fleur conique jaune orangé en mai juin, longues feuilles vertes triangulaires. Soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Lathyrus latifolium

Papilionaceae - Sud de l'Europe
Pois vivace de 50 à 80 cm en tout sens, floraison rose au printemps. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

◆ Lathyrus latifolium 'Alba'

Forme blanche du précédent

D

Lavandula angustifolia

syn. *Lavandula officinalis* - Lavande vraie - Lamiaceae - Sud de l'Europe
30 à 50 cm, fleurs bleu mauve en juin, feuillage compact très parfumé. Sol sec bien drainé, soleil, -15°C.

D

Lavandula angustifolia 'Maillette'

Lamiaceae - Horticole
30 à 50 cm, fleurs bleues au début de l'été, plante vigoureuse. Sol sec bien drainé, soleil, -15°C.

C

Disponible uniquement en racines nues de novembre à mars

Lavandula angustifolia 'Hidcote blue'

Lamiaceae - Horticole
20 à 40 cm, floraison bleu violacé soutenue en juin juillet, plante compacte. Sol sec bien drainé, soleil, -15°C.

D

Lavandula x intermedia 'Grosso'

Lamiaceae - Horticole
40 à 60 cm, abondante floraison bleu violacé en juin juillet, bon couvre-sol. Soleil, sol drainé, -15°C.

C

Disponible uniquement en racines nues de novembre à mars

Lavandula x intermedia 'Sumian'

Lamiaceae - Horticole
Espèce compacte de 50 à 60 cm de hauteur et de largeur, floraison bleue à la fin du printemps début d'été. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Disponible en racines nues de novembre à mars

Leucanthemum hosmariense

syn. *Chrysanthemum hosmariense* - Asteraceae - Maroc
20 à 30 cm, fleurs blanches en mai juin, feuillage persistant gris argenté. Résistante à la sécheresse, plein soleil, -12°C.

E

Libertia grandiflora

Iridaceae - Nouvelle-Zélande
60 à 90 cm, fleurs blanches en fin de printemps et en été, feuillage persistant fin et lisse formant une grande touffe. Résiste au sec, -12°C.

E

Lilium candidum

Lis de la Madonne - Liliaceae - Moyen-Orient
70 cm, trompette blanche très parfumée en mai juin, tenir au sec en été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -20°C.

E

Lilium formosanum var. pricei

Liliaceae - Asie
30 cm de hauteur, grande trompette parfumée, blanche rayée de rose en été, feuillage caduc. Plein soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

E

Limonium latifolium

syn. *Statice latifolia* - Plumbaginaceae - Sud de l'Europe et de la Russie
60 à 70 cm, nuage de petites fleurs bleu lavande en été, rosette de feuilles larges et vertes. Plein soleil, sol sec, drainé, -20°C.

D

Linum perenne

Lin vivace - Linaceae - Europe Centrale
60 à 70 cm, petites fleurs bleues très lumineuses au printemps remontant un peu à l'automne, feuillage persistant vert sombre. Sol sec, drainé, soleil, -15°C.

C

Linum perenne 'Alba'

Linaceae - Horticole
60 à 70 cm, forme blanche du précédent. Sol sec, drainé, plein soleil, -15°C.

C

Lippia citriodora

syn. *Aloysia triphylla* - Verveine citronnelle - Verbanaceae - Chili
1 à 1,80 m, petites fleurs blanches en inflorescences dressées, feuillage vert tendre, à l'odeur citronnée, caduc. Supporte la sécheresse, soleil, -10°C.

D

Lippia nodiflora

syn. *Phyla nodiflora* - Verbanaceae - Amérique du Sud
5 à 10 cm, fleurs minuscules, blanches de mai à septembre, feuillage vert, caduc en hiver. Utilisée en remplacement de gazon. Soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -10°C.

C

Lychnis coronaria

Coquelourde des jardins - Caryophyllaceae - Sud de l'Europe

1 m, nombreuses petites fleurs rose carminé en juin - juillet, feuilles gris blanchâtre, duveteuses. Se ressème facilement. Résistante au sec, plein soleil, -20°C.

C

Lychnis coronaria 'Alba'

Coquelourde blanche - Caryophyllaceae - Horticole
1 m, nombreuses petites fleurs blanches en juin juillet, feuilles gris blanchâtre, duveteuses. Se ressème facilement. Résistante au sec, plein soleil, -20°C.

C

Lychnis viscaria

syn. *Viscaria vulgaris* - Caryophyllaceae - Europe
40 à 90 cm, fleurs rose vif en mai juin, feuilles étroites, lisses, vert foncé. Soleil, résiste à la sécheresse, -15°C.

C

Lychnis viscaria ssp. 'Atropurpurea'

Caryophyllaceae - Horticole
30 à 40 cm, fleurs rouge pourpre en mai juin, feuillage fin et lisse. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Malvastrum lateritium

Malvaceae - Argentine Uruguay
20 à 25 cm, fleurs roses de mai à juillet, feuille vert sombre persistante. Couvre sol, soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -10°C.

D

Matricaria tchihatchewii

Asteraceae - Asie Mineure
5 cm, fleurs blanches abondantes en forme de petites marguerites pendant tout le printemps. Couvre-sol rapide, utilisé en remplacement de gazon. Résiste à la sécheresse, -15°C.

C

Matthiola arborea

Brassicaceae -
Vivace de 0,30 à 0,60 cm de haut et de large. Feuillage gris vert. Fleur de giroflée blanche, parfumée au printemps. Soleil, résistante à la sécheresse. -15°C.

D

Mirabilis longifolia

Belle de nuit - Nyctaginaceae - Amérique du Sud
80 à 90 cm, fleurs rose magenta en forme de trompette en été, feuillage vert foncé, caduc. Plein soleil ou mi-ombre, supporte la sécheresse, -15°C.

C

Mirabilis multiflora ssp. pubescens

Nyctaginaceae - Amérique du Nord
Plante au port rampant, feuillage bleuté, floraison rose en été et automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

F

Monarda fistulosa

Lamiaceae - Amérique du Nord

1m à 1,20 m, floraison rose en début d'été, feuillage vert mat, feuille ovale allongée. Soleil, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

◆ ***Morina persica***

Morinaceae - Grèce, Liban, Turquie.

Grande rosette épineuse de 20 à 30 cm de diamètre, 1,50 de hauteur en fleurs. Floraison blanche et rose, très parfumée sur de grandes tiges épineuses à la fin du printemps. Plein soleil. Sol très bien drainé, rocaille sèche. Très résistante à la sécheresse. -20°C

G

Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'

Lamiaceae - Horticole

30 cm à 40 cm, nuage de petites fleurs bleu pâle en été, feuillage gris disparaissant en hiver. Résistante à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

◆ ***Nolina microcarpa* (S. Wats.)**

syn : *Beaucarnea microcarpa* (Baker) - Dracaenaceae - sud Arizona, Texas, Nouveau Mexique, sur les hauts plateaux.

Rosette de longues feuilles fines d'environ 1 m, vert bleuté. Inflorescence de 1,5 à 2 m. Fleurs blanc crème au printemps. Croissance lente. Plein soleil, sol très bien drainé. Très résistante à la sécheresse, -20°C.

G

◆ ***Oenothera caespitosa ssp. marginata***

Onagraceae - Sud-ouest des USA.

Rosette de longues feuilles vertes, de 20 cm de hauteur à 20 à 30 cm de largeur. Grande fleur blanche échancrée à la base des pétales, du printemps à l'automne. Soleil, rocaille sèche, très résistante à la sécheresse. -15°C.

F

Oenothera macrocarpa ssp. macrocarpum

Syn : *Oenothera missouriensis* - Onagraceae - Centre des USA

20 à 30 cm, grosses fleurs jaunes franches en été, port étalé pouvant retomber, longues feuilles vert mat, caduques, disparaît en hiver. Rocaille, soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Oenothera speciosa 'Alba'

Onagraceae - Centre des USA

30 à 40 cm, fleurs blanches au printemps (tout l'été si arrosage), se renouvellent quotidiennement, feuillage vert foncé. Plante couvre-sol parfois très envahissante. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

D

Onosma sorgerae ssp. sorgerae

Boraginaceae - Italie, Yougoslavie, Lybie, Liban, Maroc, Turquie

Feuillage vert foncé rugueuse, floraison jaune. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

E

◆ ***Onosma alborosea* (Fisch. Et Mey.)**

Boraginaceae - Turquie, Syrie, Irak.

Plante formant un joli tapis compact de 0,10 m de hauteur 0,5 m de diamètre. Feuillage gris bleuté, rugueux. Floraison rose et blanche en grappe en mai

juin. Plein soleil, sol très bien drainé, rocaille, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Ophiopogon japonicum

Herbe aux turquoises - Convallariaceae Chine, Japon

30 cm, minuscules fleurs donnant des fruits bleu électrique, touffe de feuillage fin et plat, vert foncé. Bordure à l'ombre, résiste au sec, -15°C.

D

◆ ***Opuntia leptocaulis***

Cactaceae - Arizona, Texas.

Plante de 0,80 à 1 m de hauteur et de largeur. Tiges (articles) cylindriques, épineuses. Floraison jaune suivie de fruits rouges. Plein soleil, sol très bien drainé, particulièrement résistante à la sécheresse. -15°C.

F

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'

Lamiaceae - Horticole

40 à 60 cm, fleur rose pourprée en juillet août, feuillage compact, persistant. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Origanum majorana

Marjolaine - Lamiaceae - sud de l'Europe

50 cm, floraison blanche tout l'été, feuillage gris très aromatique, utilisé en cuisine. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Origanum onites

Lamiaceae - Grèce, Turquie

50 à 60 cm, fleurs blanches de juin à août, feuillage persistant, feuille ovale gris vert, port naturellement arrondi. Résistante à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Origanum syriacum

Lamiaceae - Syrie, Liban

50 cm, floraison blanche de juin à septembre, grandes feuilles vertes et duveteuses. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Origanum virens

Lamiaceae - Europe

50 à 60 cm en fleur, floraison verte en début d'été, feuillage vert mat très dense, persistant, excellent couvre-sol. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Origanum vulgare

Origan - Lamiaceae - Europe

40 à 50 cm, fleur rose à rose très pâle. Feuilles très aromatiques, vertes, poilues, utilisées en cuisine. Soleil, très résistante à la sécheresse, -20°C.

C

Osteospermum caulescens

Asteraceae - Afrique du Sud

Vivace formant un coussin de feuilles persistantes, 20 à 30 cm de hauteur, floraison rose pâle comme une fleur de marguerite au printemps. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -12°C.

D

Osteospermum jucundum

syn. *Dimorphoteca jucunda* - Asteraceae - Afrique du Sud
 30 cm, floraison en forme de fleur de marguerite rose émergeant d'une touffe de feuillage vert foncé. Résistante à la sécheresse, soleil, -10°C, -12°C.

D

Papaver atlanticum

Papaveraceae - Atlas Marocain
 20 à 30 cm, fleur simple orangée d'avril à juin portée sur une longue tige, rosette de feuillage vert soyeux. Vivace de courte vie, se ressème facilement. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Papaver lateritium 'Flore Pleno'

Papaveraceae - Horticole
 30 à 60 cm, grande fleur double orangée au printemps, rosette de feuilles gris vert. Plante qui drageonne, envahissante en sol frais. Plein soleil, sol drainé, -15°C.

D

Pelargonium endlicherianum

Geraniaceae - Turquie
 Plante de 15 à 20 cm de hauteur. Le feuillage est persistant et la base de la tige charnue. Floraison rose vif en été. Plein soleil ou mi-ombre en terrain très bien drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C.

F

◆Penstemon azureus var. azurea

Scrophulariaceae - Amérique du Nord
 0,60 à 0,70 cm de haut, floraison bleu soutenu en juin-juillet, petites feuilles vert foncé. Plante robuste pour terrain bien drainé en plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Phlomis bovei ssp. Maroccana

Lamiaceae - Atlas Marocain
 Grande souche de 1 m de diamètre, sur 50 cm. Grandes feuilles vertes, duveteuses. Floraison rose au printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

E

Phlomis herba-venti

Lamiaceae - Sud de l'Europe
 Vivace caduque de 30 à 50 cm, tiges se couchant avec l'âge, floraison rose violacé à la fin du printemps. Plein soleil, sol sec, condition aride, -15°C.

D

Phlomis russeliana

Lamiaceae - Turquie
 Vivace de 80 cm, fleurs jaune citron surmontant le feuillage de mai à juillet, feuilles larges et duveteuses, vert mat, couvre-sol. Soleil ou mi-ombre, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Phlomis samia

Lamiaceae - Grèce, Asie Mineure
 Vivace de 1 à 1,50 m en fleur, rosette au sol pendant l'hiver, floraison couleur rose chair au début de l'été - mi-ombre ou soleil, résistante la sécheresse, -20°C.

E

Phlomis tuberosa

Lamiaceae - Sud de l'Europe, Asie Centrale
 Rosette de feuilles qui s'élève au alentour d'1 m en fleur, floraison rose foncé au printemps sur de grandes tiges. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Romneya trichocalyx

Pavot en arbre - Papaveraceae - Sud-ouest des USA
 Plante qui drageonne de 1 à 1,50 m de hauteur, feuillage bleuté semi persistant, floraison blanche à cœur jaune à la fin du printemps. Sol très bien drainé, sec, soleil, -15°C.

H

Ruscus aculeatus

Liliaceae - Asparagaceae - Europe, Afrique du Nord
 80 à 1 m, fructification de baies rouges durant l'hiver, feuillage raide et coriace, persistant. Apprécie les situations ombragées, sol sec, -20°C.

E

Ruta odorata

Rutaceae - Iran
 Petit arbuste de 60 cm persistant, feuillage glauque parfumé agréablement, fleurs jaunes. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Salvia aethiopsis

Lamiaceae - Sud de l'Europe
 80 à 90 cm, Généreuses inflorescences portant de petites fleurs blanches en juin juillet, rosette de grandes feuilles grises et duveteuses - Bisannuelle se ressemant facilement. Très résistante à la sécheresse, soleil, -15°C.

C

Salvia azurea

Lamiaceae - Amérique du Nord
 Plante de 1m à 1,20 m, grandes tiges au port très souple, floraison bleu clair en automne. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -12°C.

E

Salvia blepharophylla

Lamiaceae - Mexique
 Plante de 30 à 50 cm de hauteur, drageonnant sur des tiges grêles. Feuillage vert foncé, floraison rouge vif du printemps à l'automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12 à -15°C.

D

Salvia chamaedryoides 'Silver Leaves'

Lamiaceae - Horticole
 Vivace de 60 cm de hauteur et 1 m de largeur. Feuillage gris, floraison bleue au printemps et à l'automne. Plein soleil, sol bien drainé, -12°C.

D

Salvia deserta

Lamiaceae - Caucase
 80 cm, fleurs bleues claires très lumineuses en début d'été, rosette de feuilles vertes gaufrées. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Salvia fruticosa

syn. *S. triloba* - Lamiaceae - Est de la Méditerranée
 0,80 à 1 m, floraison abondante de fleurs mauves en début de printemps, feuillage gris vert persistant, aromatique, très mellifère. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C, -15°C.

D

Salvia greggii

Lamiaceae - Sud des USA, Mexique
60 à 70 cm, fleurs rouge foncé sur des tiges pourpres de mai à octobre, feuillage persistant, très fines feuilles vert foncé. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

D

Salvia indica

Lamiaceae - Sud-ouest de l'Asie
Rosette de feuilles, atteignant une hauteur de 40 à 60 cm de hauteur en fleur, floraison gris bleu au printemps. Soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Salvia jurisicii

Lamiaceae - Dalmatie
Vivace de 20 à 30 cm de hauteur, feuillage très découpé ressemblant à une fougère, floraison bleu lavande en été. Résiste à la sécheresse, sol bien drainé, soleil, -15°C.

D

Salvia lavandulifolia

Lamiaceae - Sud de la France, Provence, Espagne
40 à 50 cm, floraison bleue au printemps, feuilles grises, fines et étroites, persistantes, aromatiques. Bon couvre sol. Plein soleil, sol drainé et sec, -20°C.

D

Salvia microphylla

syn. S. grahamii - Lamiaceae - Mexique
80 cm, fleurs rose magenta très lumineuses au printemps et en fin d'été, feuillage persistant. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -12°C.

D

Salvia nemorosa

Lamiaceae - Centre et est de l'Europe
1 à 1,20 m, généreuse floraison d'épis bleu violet foncé en juin juillet, feuillage vert sur des tiges raides formant de grandes touffes. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, sol drainé, -20°C.

D

Salvia officinalis

Sauge officinale - Lamiaceae - Sud de l'Europe
80 cm, floraison bleue en mai juin, feuillage gris vert au revers laineux, persistant, très aromatique, mellifère. Plein soleil, sol sec et drainé, -20°C.

D

Salvia officinalis 'Purpurascens'

Lamiaceae - Horticole
60 à 80 cm, floraison bleue en mai juin, feuilles pourpres à reflet métallique, persistantes. Feuillage très décoratif. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Salvia sclarea var. turkestanica

Lamiaceae - Sud-est de l'Europe, Asie Mineure
1 à 1,25 m, grandes et généreuses inflorescences portant des fleurs blanches aux bractées roses, rosette de larges feuilles poilues et aromatiques. Bisannuelle se ressemant facilement au jardin. Plein soleil, sol sec bien drainé, -20°C.

D

Salvia tomentosa

Lamiaceae - Méditerranée Orientale
Plante rampante, beau feuillage persistant et tomenteux, fleurs bleu clair en été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, sol bien drainé, -12°C.

E

Salvia x jamensis 'Raspberry Royde'

Lamiaceae - Horticole
Plante de 80 cm de hauteur, floraison rose magenta soutenue très abondante, petites feuilles vert foncé, odorante, persistante. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Santolina chamaecyparissus

Asteraceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord
50 à 60 cm, floraison jaune en juin, feuillage gris clair, odorant. Port en boule. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Santolina corsica

Asteraceae - Bassin méditerranéen
Petit arbuste de 20 à 30 cm de hauteur et de largeur, feuillage compact, grisâtre, floraison jaune crème en juin. Plein soleil, sol sec, -12°C.

D

Santolina 'Small Ness'

Asteraceae - Horticole
15 à 20 cm, fleurs jaunes en été, feuillage vert très sombre. Port en boule, bien en rocaille ou en pot. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Santolina virens

Santoline verte - Asteraceae - Sud de l'Europe
60 cm, floraison blanc crème en juin, feuillage finement découpé vert foncé, très odorant. Port en boule. Soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Saponaria ocymoides

Caryophyllaceae - Europe
10 cm, abondante floraison de petites fleurs roses d'avril à mai, feuillage vert. Couvre-sol, plante de rocaille. Plein soleil, sol très sec et bien drainé, -15°C.

D

Saponaria ocymoides 'Alba'

Caryophyllaceae - Horticole
10 cm, variété à fleurs blanches en avril mai, feuillage vert. Plein soleil, sol sec, rocaille, -15°C.

D

Satureja montana ssp. Illyrica

Sarriette à fleurs bleues - Lamiaceae - Sud de l'Europe
20 cm, floraison bleue en été début d'automne, feuillage vert sombre très aromatique. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Satureja montana

Sarriette - Lamiaceae - Sud de l'Europe
20 à 30 cm, floraison blanche en été, feuillage vert sombre très aromatique, très résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Satureja myrtifolia (Boiss. & Hohen. ; Greuter et Burdet)

syn. *Micromeria myrthifolia* (Boiss. & Hohen) - Lamiaceae - Est de la Méditerranée
20 cm, floraison rose pâle très légère en été, très fin feuillage gris vert. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -10°C à -12°C.

D

Satureja spicigera

syn. *S. reptans* ou *S. repandra* - Lamiaceae - Ouest de l'Asie, Iran, Caucase
10 à 20 cm de hauteur et 50 à 60 cm de largeur. Floraison bleu foncé, feuillage vert foncé très aromatique, Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Scilla greilheuberi

Hyacinthaceae - Iran
Bulbeuse de 20 cm, caduque en été, délicate floraison bleu violet au printemps. Soleil, sol très bien drainé et sec en été, rocaille, -15°C.

H

Scilla peruviana

Hyacinthaceae - Région méditerranéenne
Bulbeuse de 20 cm 40 à 50 cm de hauteur en fleur, caduque en été. Superbe floraison bleue soutenue au printemps. Plein soleil, sol sec en été, bien drainé, -12°C.

E

◆ **Scutellaria resinosa**

Lamiaceae - Ouest des USA
Coussin de 15 à 20 cm de hauteur et de largeur. Feuillage vert foncé, caduc. Floraison bleue de la fin du printemps à l'automne (si léger arrosage). Plein soleil, sol bien drainé. Très résistante à la sécheresse. -20°C.

E

◆ **Sedum rupestris 'Angelina'**

Crassulaceae - Horticole.
Sedum de 10 à 15 cm de hauteur, 30 de diamètre. Feuillage persistant variant du jaune au vert pomme, selon l'exposition, devenant orangé avec le froid hivernal. Floraison jaune en été. Plein soleil ou mi-ombre. Résistant à la sécheresse. -20°C.

E

Sedum alba 'Coral Carpet'

Crassulaceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord
Plante de 5 cm de hauteur très couvrante. Feuilles persistantes, vertes du printemps à l'automne devenant rouge orangé avec le froid. Floraison blanche en juin juillet. Soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Sedum cauticola 'Robustum'

syn. *S. 'Ruby Glow'* - Crassulaceae - Horticole
25 cm, floraison violet foncé en été, feuillage très gris, rougissant au froid, caduc, port étalé, -15°C.

D

Sedum hispanicum

Crassulaceae - Bassin Méditerranéen
Plante couvre-sol au feuillage bleuté devenant pourpre orangé avec le froid, floraison blanche au cœur rouge au printemps. Sol sec ou rocaille en plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Sedum kamtschaticum

Crassulaceae - Sibérie, Chine
15 cm, petites feuilles rondes, vertes rougissant à l'automne, caduques, fleurs jaunes en été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Sedum oreganum

Crassulaceae - Amérique du Nord
Plante couvrante de 5 cm de hauteur, beau feuillage vert orangé sur des tiges rougeâtres en automne, floraison jaune sur des tiges rougeâtres. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Sedum sediforme

Crassulaceae - Sud de l'Europe
Plante de 20 à 30 cm de hauteur et de largeur, forme rampante avec des extrémités remontantes. Les fleurs jaunes sont portées sur des tiges bien dressées en juin juillet, feuilles gris bleuté, persistantes. Forme une touffe étalée, très résistante à la sécheresse, -12°C.

C

Sedum x 'Autumn Joy'

Crassulaceae - Horticole
50 cm, floraison d'ombelles roses devenant pourpres en fin de floraison, feuilles vert tendre, charnues, caduques. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Sedum x 'Matrona'

Crassulaceae - Horticole
60 cm, floraison rose pâle virant au rose foncé en fin de floraison, feuillage pourpre, caduc. Résiste à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Senecio cineraria

Cinénaire maritime - Asteraceae - Région méditerranéenne
60 à 80 cm, floraison jaune en début d'été, feuilles très découpées, grises, duveteuses, persistantes. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

C

Senecio vira vira

syn. *S. leucostachys* - Asteraceae - Argentine
50 cm, floraison crème en début d'été, feuillage très découpé, gris presque blanc, persistant. Port étalé. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

D

Silène fruticosa

Caryophyllaceae - Grèce, Crète
Petit arbuste de 15 à 20 cm de hauteur, feuillage persistant vert foncé. Floraison rose étoile en mai juin, résistante à la sécheresse, plein soleil, -10°C à -12°C.

E

Solidago speciosa

Asteraceae - Amérique du Nord
0,80 à 1 m, floraison jaune en panicule en été, feuillage vert, luisant. Plein soleil, -20°C.

D

Stachys byzantinus

syn *S. lanata* - Oreille d'ours - Lamiaceae - Méditerranée, Asie Mineure
30 à 50 cm en fleur, floraison rose en juin juillet, couvre-sol au feuillage gris blanc duveteux. Soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse, -20°C.

C

◆ Stachys byzantinus 'Big Ears'

Lamiaceae - Horticole

0,20 à 0,30 cm, couvre-sol au feuillage très large et très duveteux gris blanchâtre. Soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse, -20°C.

D

Stachys cretica

Lamiaceae - Pourtour méditerranéen
Couvre-sol de 10 cm de hauteur. Feuillage gris vert. Floraison rose sur des hampes de 40 à 60 cm de hauteur. Soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

E

Stachys thirkei

Lamiaceae - Italie
Couvre-sol de 5 à 10 cm, 90 cm en fleur. Superbes petites feuilles gris vert duveteuses. Floraison rose au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, sec, -15°C.

D

Stenbergia lutea

Amaryllidaceae - Crète, Grèce
Touffe de feuilles vert foncé, disparaissant en été, persistant en hiver, floraison jaune à l'automne. Soleil ou mi-ombre, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Tanacetum balsamita

syn. *Chrysanthemum balsamita* - Balsamite - Asteraceae - Asie
0,80 à 1 m en fleur, floraison jaune de juillet à octobre, rosette de feuillage à forte odeur de menthe, plante qui drageonne. Résistante à la sécheresse, soleil, -20°C.

D

Tanacetum cinerariifolium

syn. *Chrysanthemum cinerariifolium* - Pyrèthre - Asteraceae - Balkans
10 à 20 cm, floraison de marguerites blanches à cœur jaune en avril mai, feuillage très découpé. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -20°C.

D

Tanacetum densum

syn. *Chrysanthemum haradjanii* - Asteraceae - Asie Mineure
10 cm, très petites fleurs jaunes en juin juillet. Couvre-sol intéressant pour son feuillage argenté, finement découpé et persistant, Sol sec et bien drainé, plein soleil, -20°C.

D

Teucrium chamaedrys

Lamiaceae - Sud de l'Europe
Plante de 20 à 30 cm de hauteur, feuille verte, luisante, floraison rose au printemps. Plein soleil ou mi-ombre, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Teucrium aureum

Lamiaceae - Sud de l'Europe
Coussin de feuillage blanc duveteux de 10 à 15 cm de hauteur, floraison jaune au printemps début d'été. Soleil, sol bien drainé, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Teucrium divaricatum

Lamiaceae - Est du Bassin méditerranéen
30 cm, floraison rose pourpre en mai juin, feuillage vert persistant et aromatique. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

D

Teucrium flavum

Lamiaceae - Bassin méditerranéen
40 à 50 cm, fleurs jaunes de mai à juillet, feuillage persistant vert brillant. Soleil ou mi-ombre, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Teucrium hircanicum

Lamiaceae - Caucase, Iran
50 à 60 cm, fleurs en épi rouge violacé en été, rosette de feuillage vert duveteux disparaissant en hiver. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -20°C.

D

Teucrium montana

Lamiaceae - Bulgarie, Est de la Méditerranée
Plante de 10 à 15 cm de hauteur se développant en tapis. Floraison jaune au printemps début d'été. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Thymus capitatum

Lamiaceae - Bassin méditerranéen
40 à 50 cm, floraison rose pourpre en juillet, petit arbuste au feuillage gris vert, aromatique. Soleil, sol sec, -12°C.

E

◆ Thymus ciliatus

Lamiaceae - Sud Europe.
Couvre-sol de 5 cm de hauteur. Feuillage très poilu gris verdâtre. Floraison rose au printemps. Soleil. Résiste à la sécheresse. -15°C.

D

Thymus mastichina

Lamiaceae - Espagne, Afrique du Nord
30 cm, floraison sphérique blanc verdâtre, duveteuse en mai juin, feuillage gris à l'odeur terpénique. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Thymus polytrichus

Lamiaceae - Sud de l'Europe
8 à 10 cm, petites fleurs rose vif en mai, feuillage aromatique tapissant. Rocaille, couvre-sol ou potée. Plein soleil, -20°C.

D

Thymus pulegioides

Lamiaceae - Europe
15 à 20 cm, floraison mauve de juin à août, feuillage vert foncé aromatique. Rocaille, couvre-sol et potée. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Thymus vulgaris

Thym sauvage - Lamiaceae - Méditerranée
20 cm, floraison rose en avril mai, feuillage persistant gris très aromatique. Plein soleil, sol sec, -20°C.

C

Thymus x citriodorus

Thym citron - Lamiaceae - Horticole
20 cm, fleurs mauves, rosées en mai juin, feuillage dégageant une forte odeur citronnée. Soleil, résistante à la sécheresse, - 15°C.

D

◆Thymus spinulosus

Lamiaceae - Italie, sud-est de la France.
Plante couvre-sol vigoureux de 5 cm de hauteur. Tiges rougeâtres, feuilles vert foncé poilues à leur base. Floraison blanc rosé au printemps. Plein soleil, rocaille sèche. - 15°C.

E

Urospermum dalechampii

Asteraceae - Bassin méditerranéen
20 à 30 cm, fleurs jaunes en mai juin. Idéales pour jardin naturel. Plein soleil, sol sec, -15°C.

C

Verbascum bombyciferum

Scrophulariaceae - Turquie
1,20 à 1,50 m, floraison jaune d'or de juin à août, feuillage et hampe florale laineuse blanc argenté. Peut se ressemer au jardin. Plein soleil, sol sec, - 20°C.

C

◆Verbascum dumulosum

Scrophulariaceae - Ouest de l'Asie, Turquie.
Petit arbuste persistant de 15 à 30 cm en tout sens. Feuilles grisâtres, duveteuses. Fleurs jaunes, compactes en début d'été. Plein soleil, sol très bien drainé, rocaille. Très résistante à la sécheresse. - 15°C.

E

Verbascum phoeniceum 'Violetta'

Scrophulariaceae - Horticole
90 cm, fleurs violettes pourpre, rosette de feuillage vert foncé disparaissant en été - mi-ombre ou soleil, - 15°C.

D

Verbascum wiedemannianum

Scrophulariaceae - Turquie
Vivace de courte vie ou bisannuelle. Rosette de feuilles grises, laineuses. Floraison violette au printemps sur des hampes florales de 1, 50 à 2 m de hauteur. Magnifique ! Plante de plein soleil et de terrain sec, -15°C.

E

Verbena bonariense

Verbenaceae - Amérique du Sud
1 à 1,50 m, floraison aérienne violette de mai à septembre, portée sur de longues tiges raides, feuillage caduc. Plein soleil, supporte la sécheresse, -10°C.

C

Verbena tenuisecta

Verbenaceae - Amérique du Sud
10 à 20 cm, fleurs bleu violacé d'avril à juillet, feuillage finement découpé. Couvre-sol, soleil, -10°C, -12°C.

C

Veronica liwanensis

Scrophulariaceae - Caucase
Plante vivace couvre-sol, persistant. Feuilles coriaces, floraison bleu soutenu en avril mai. Plein soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Veronica peduncularis 'Georgia Blue'

Scrophulariaceae - Horticole
Vivace couvre-sol, beau feuillage rougeâtre en hiver, fleurs bleu foncé de mars à fin mai. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -20°C.

E

◆Veronica teucrioides

Scrophulariaceae - Turquie.
Plante de 20 cm de hauteur et 40 cm de diamètre au feuillage persistant, vert foncé, coriace. Floraison bleue au printemps. Soleil ou mi-ombre. Très résistante à la sécheresse, rocaille, - 15°C.

E

Vinca minor 'Alba'

Petite pervenche blanche - Apocynaceae - Horticole
10 cm, fleurs blanches de mars à avril, feuillage persistant. Couvre sol pour l'ombre et la mi-ombre, résistante à la sécheresse, -20°C.

C

Viola odorata

Violette - Violaceae - Sud de l'Europe
5 cm, fleurs bleu violet foncé de décembre à mars, très parfumées, feuilles rondes, vertes. Apprécie l'ombre légère d'un arbre. Très résistante à la sécheresse, sèche en été, - 20°C.

D

Zauschneria californica

syn. Epilobium canum - Epilobe de Californie - Onagraceae - Sud-ouest des USA
40 à 60 cm, floraison tubulaire rouge orangé très lumineuse d'août à octobre, feuillage caduc gris bleuté. Plante qui drageonne, plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Zauschneria californica 'Albiflora'

Onagraceae - Sud-ouest des USA
40 à 60 cm, floraison tubulaire blanche très lumineuse d'août à octobre, feuillage caduc gris bleuté. Plante qui drageonne mais moins vigoureusement que l'espèce type. Soleil, très résistante à la sécheresse - 15°C.

F

Zauschneria californica 'Olbrich Silver'

syn. Epilobium canum - Epilobe de Californie - Onagraceae - Sud-ouest des USA
40 à 60 cm, floraison tubulaire rouge orangé très lumineuse d'août à octobre, feuillage caduc gris bleuté plus large que le type. Plus florifère et plus compact que *Z. californica*. Plante qui drageonne, plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Zauschneria cana 'Latifolia'

Onagraceae - Sud-ouest des USA
60 à 80 cm, fleurs et feuilles plus larges que la précédente, feuillage caduc vert. Plante qui drageonne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

◆ **Zauschneria garretti**

Onagraceae - Sud-ouest des USA

Plante de 20 à 40 cm de hauteur s'étalant en large touffe. Floraison orangée en fin d'été. Plein soleil, sol bien drainé. Très résistante à la sécheresse. - 20°C.

D

Graminées

Achnatherum calamagrostis (Linné ; P.Beauvois)

syn. *Stipa calamagrostis* (Linné ; Wahlenberg) - Poaceae - Europe Centrale et Europe du Sud

0,70 à 1 m, floraison en épi doré de juin à juillet, les floraisons persistent jusqu'en automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 25°C.

D

Andropogon scoparius voir syn. **Schizachyrium scoparium**

Bouteloua gracilis (HBK ; Griffiths)

Poaceae - Ouest des USA

Herbe de 40 à 60 cm, floraison de juin à septembre en panicules brunes pourpres, feuilles linéaires, feuillages touffus. Se développe par rhizomes. Très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Briza media (Linné)

Amourette - Poaceae - Eurasie

Plante de 60 à 80 cm de hauteur en fleur, floraison composée d'un nuage de grelots en mai. Soleil ou mi-ombre, résiste au sec, -15°C.

C

Bromus erectus

Poaceae - Alpes méridionales

Vigoureuse plante de 0,60 à 1m de hauteur, qui drageonne, large feuille vert tendre, floraison en mai juin. Plein soleil, sol sec, - 20°C.

C

Buchloe dactyloides (Nuttall ; Engelman)

Poaceae - Amérique du Nord

Plante rampante de 15 à 20 cm de hauteur, utilisée pour réaliser des gazons très résistants au froid à la sécheresse et au piétinement. Aspect desséché en hiver, - 20°C.

C

Eragrostis curvula (Schrader ; Nees)

Poaceae - Sud de l'Afrique

1 m en fleur, inflorescences légères se courbant gracieusement en fin d'été, feuillage vert passant au bronze en automne. Plein soleil, sol sec, -10°C.

D

◆ **Eragrostis elliotii**

Poaceae - Sud-est des USA

Superbe plante de 0,80 à 1 m de hauteur. Feuillage bleuté, léger. Floraison presque permanente du printemps à l'automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse. - 15°C

F

◆ **Eragrostis trichodes** (Nuttall ; A.Wood)

Poaceae - Colorado, Texas

Herbe de 0,80 à 1 m en fleur. Les inflorescences forment un nuage violet pourpre à l'automne, touffe de feuillage à la base vert clair. Sèche pendant l'hiver, soleil, résistante à la sécheresse, sol bien drainé, - 20°C.

D

Erianthus ravennae

syn. *Saccharum ravennae* - Région méditerranéenne, Afrique du Nord
Plante de 3 à 4 m en fleur, inflorescences plumeuses se développant fin août, début septembre, feuillage rougissant en automne. Plein soleil, supporte la sécheresse, -15°C.

D

Festuca mairei (St. Yves)

Poaceae - Atlas Marocain
Volumineuse touffe gris vert de 60 à 80 cm de hauteur à la floraison très fine en juin. Plein soleil, sol sec, -20°C.

D

Festuca punctoria

Poaceae - Turquie.
Plante de 10 à 15 cm de hauteur. Feuillage bleu, raide, épineux. Floraison dressée, au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, rocaille, résistante à la sécheresse, -20°C.

E

Festuca violacea

Poaceae -
30 cm, floraison en mai juin, petite boule de feuilles d'un bleu métallique, surtout intéressantes pour son feuillage. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Hystrix patula (Moench)

syn. *Elymus hystrix* (Linné) - Poaceae - Amérique du Nord
Plante de 80 à 1 m, floraison en forme de goupillon à la fin du printemps. Ombre ou mi-ombre, résiste à la sécheresse. -15°C.

D

Lygeum spartum

Poaceae - Nord de l'Afrique, sud de l'Espagne
30 à 50 cm, floraison argentée en bec d'oiseaux de mai à l'automne, feuillage vert persistant formant des touffes denses au port rigide, Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Muhlenbergia capillaris (Lamarck ; Trinius)

Syn. *Muhlenbergia filipes* (M.A.Curtis) - Poaceae - Ouest des USA, Mexique
Touffe de 50 cm de feuillage fin vert brillant. Floraison en masse gracieuse de couleur rose vif d'1 m de haut de septembre à novembre. Plein soleil et ombre légère, sol sec, -15°C.

G

Muhlenbergia dubia (Fournier ex Hemsley)

Poaceae - Ouest des USA, Nord du Mexique
Touffe dense de 50 cm de feuillage fin vert clair, floraison de 60 à 90 cm de haut de septembre à novembre. Inflorescence rigide, gris argenté. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -12°C.

F

Muhlenbergia emersleyi (Vasey)

Poaceae - Arizona, Texas, Nouveau-Mexique
Touffe de feuillage vert gris de 50 cm, surmonté d'inflorescence très droite, pourpre grisâtre, jusqu'à 1 m de hauteur d'août à novembre. Plein soleil ou ombre légère, résistante à la sécheresse, -12°C.

F

Muhlenbergia rigens (Bentham ; Hitchcock)

Poaceae - Sud-ouest des USA.
Belle touffe en boule de 0,50 à 0,80 m en tout sens. Floraison dressée en fin d'été. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Panicum virgatum (Linné)

Poaceae - Amérique du Nord
Plante de 1 m à 1,20 m en fleur, floraison légère brun violacé en fin d'été. Résiste à la sécheresse. -15°C.

D

Panicum virgatum 'Squaw'

Poaceae - Horticole
Touffe dressée de feuillage vert devenant rouge pourpre à l'automne. Floraison teintée de rose 1,20 m de haut d'août à octobre. Résistante au sec, Plein soleil, -15°C.

E

Panicum virgatum 'Dallas Blue'

Poaceae - Horticole
Grande plante dressée de 1,5 m et plus, superbe feuillage bleuté. Floraison beige rosée en été. Résiste au sec, plein soleil, -15°C.

E

Pennisetum incomptum (Nees ex Steudel)

Poaceae - Nord de la Chine
1 à 1,20 m de hauteur, floraison en épi brun fin de juin à septembre, feuilles en touffe verte en été passant au roux en hiver. Très vigoureuse voir envahissante en sol frais, résiste à la sécheresse, -15°C.

D

Pennisetum orientalis

Poaceae - Asie centrale, Nord des Indes
30 à 50 cm, floraison d'épis plumeux blanc rosé de mai à octobre, feuillage souple, vert en été, ocre jaune en hiver, très résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Pennisetum villosum (R.Brown ex Fries)

Poaceae - Nord-est de l'Afrique tropicale
50 à 60 cm, floraison d'épis blancs ronds, très doux, de juin à novembre, feuillage fin formant un coussin vert en été. Bon couvre-sol pour terrain poreux et exposition chaude, -10°C.

D

Pipthatherum miliaceum

Poaceae - Sud de l'Europe
1 à 1,20 m, floraison légère et abondante de juillet à octobre, se ressème facilement au jardin en climat doux. Très résistante à la sécheresse, -12°C.

C

Poa labillarderi (Steudel)

Poaceae - Nouvelle - Zélande
90 cm, floraison d'épis rigides en juin juillet, touffe de feuillage au reflet bleuté en été et doré en hiver, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Schizachyrium scoparium (Michaux ; Nash)

syn. *Andropogon scoparius* (Michaux) - Poaceae - Amérique du Nord
0,60 à 1 m de hauteur, feuillage vert à vert glauque, superbe coloration orange pourpre en automne, floraison en août septembre. Plein soleil, sol bien drainé, - 20°C.

D

Sporobolus airoides (Torrey)

Poaceae - Amérique du Nord
Grande graminée de 1 m à 1,20 m de hauteur en fleur, floraison à la fin du printemps début d'été. Résiste à la sécheresse. -15°C.

E

Sporobolus heterolepis (A. Grey)

Poaceae - Amérique du Nord
Plante de 50 à 70 cm de hauteur en fleur, croissance lente, floraison délicate et parfumée en fin d'été automne, résiste à la sécheresse. - 15°C.

E

Stipa barbata (Desfontaines)

Poaceae - Sud de l'Europe
Plante de 60 à 80 cm de hauteur en fleur, floraison en été avec de longues arêtes argentées d'environ 20 cm de longueur. Résiste à la sécheresse, plein soleil, - 15°C.

D

Stipa calamagrostis voir syn. *Achnatherum calamagrostis*.

Stipa gigantea (Link)

Poaceae - Espagne, Portugal, Maroc
2 m en fleur, floraison de stipes dorés spectaculaires en mai juin, rosette de feuilles vertes persistantes atteignant 50 à 70 cm. Plein soleil, résiste à la sécheresse, - 15°C.

D

Stipa hyalina

Poaceae - Amérique du Sud
Plante de 0,80 à 1 m de hauteur en fleur, floraison très légère, longues arêtes plumeuses de 10 à 15 cm, plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 15°C.

G

Stipa pennata (Linné)

Herbe aux plumets - Poaceae - Sud de l'Europe, Europe Centrale
Stipe de 50 à 80 cm de hauteur, floraison avec de longues arêtes plumeuses pouvant atteindre 15 à 30 cm, feuillage vert gris. Plein soleil, sol sec. - 15°C.

D

Stipa pulcherrima (K. Koch)

Poaceae - Sud et centre de l'Europe
Plante de 50 à 70 cm de hauteur, floraison légère avec de très longues arêtes plumeuses. Plein soleil, sol sec. Très résistante à la sécheresse, - 20°C.

D

Stipa robusta -

Poaceae - Sud-ouest des USA
40 à 60 cm, inflorescences blanc rosé en fin de printemps et début d'été, feuillage vert persistant. Plein soleil, -15°C.

D

Stipa tenuifolia

syn. *Nassella tenuifolia* - Poaceae - Sud-ouest des USA, Mexique
40 à 60 cm, floraison argentée en juin juillet, feuillage persistant au port très souple, jaunissant en hiver. Idéale, plantée en masse. Résiste au sec, plein soleil, sol drainé, - 15°C.

C

Stipa trichotoma

Poaceae - Cordillère des Andes
50 cm, floraison de juin à septembre. Belle herbe dense au port étalé. Persistante, mi-ombre ou plein soleil, résiste au sec, -12°C

E

Zoysia tenuifolia

Gazon des Mascareignes - Poaceae - Asie
Herbe de 5 à 10 cm, forme un tapis vert, persistant au feuillage très fin, sèche en hiver, utilisée en remplacement de gazon. Plein soleil, résiste au sec, -12°C.

C

Arbustes

Abelia x grandiflora

Caprifoliaceae - Horticole
1,50 à 2 m, feuillage persistant, fleurs en clochettes rosées de juillet à octobre. Soleil ou mi-ombre, résistant à la sécheresse, -12°C.

C

Artemisia arborescens 'Porquerolle'

Armoise arborescente - Asteraceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord
1,25 à 1,50 m, floraison peu intéressante en été, feuillage gris argenté très découpé, fortement aromatique, feuillage utilisé pour parfumer le thé. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

E

Artemisia judaica

Asteraceae - Ouest de la Méditerranée
Arbuste de 60 à 80 cm de hauteur et de largeur, joli feuillage, fin, gris argenté aromatique ressemblant beaucoup à *A. arborescens*, floraison sans intérêt. Feuillage utilisé pour parfumer le thé en zone sahélienne. Soleil, sécheresse, -12°C.

F

Artemisia x 'Powis Castle'

Asteraceae - Horticole
Plante de 60 cm au port lâche, pas de fleurs, feuillage gris argenté, persistant, très aromatique. Plein soleil, sécheresse, -15°C.

D

Atriplex halimus

Pourpier de mer - Asteraceae - Méditerranée
1,50 à 2 m, floraison jaune pâle sans intérêt, feuillage gris argenté, persistant. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Berberis vulgaris atropurpurea

Epine-vinette - Berberidaceae - Europe
Arbuste caduc de 2 à 3 m de hauteur, tiges très épineuses. Floraison jaune suivie de petits fruits rouges, plein soleil, très résistant à la sécheresse, -20°C.

D

Buddleja alternifolia

Buddlejaceae - Chine
2 à 4 m, floraison mauve, odorante, en fin de printemps début d'été, branches arquées, feuillage caduc. Plein soleil, sécheresse, -20°C.

F

Buddleja lindleyana

Buddlejaceae - Chine
2 m, floraison violette soutenue en début d'automne, arbuste à feuillage vert caduc. -12°C.

D

Buddleja 'Lochinch'

Buddlejaceae - Horticole
3 m, fleurs bleu violacé parfumées en début et fin d'été, feuillage persistant, gris à revers duveteux. Résistant à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Buddleja officinalis

Arbre aux papillons - Buddlejaceae - Chine
3 m et +, fleurs mauve pâle à cœur jaune, parfumées en fin d'hiver et début de printemps, feuillage persistant gris vert à revers argenté. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

E

Buxus sempervirens

Buis commun - Buxaceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord
3 à 5 m, fleurs insignifiantes, feuillage persistant, vert foncé brillant. Soleil ou ombre, résistante à la sécheresse, -15°C.

D

Buxus sempervirens 'Rotundifolia'

Buxaceae - Horticole
3 à 5 m, fleurs insignifiantes, feuillage persistant, vert foncé brillant aux feuilles plus arrondies. Croissance plus rapide que l'espèce type. Plein soleil ou ombre, très résistante à la sécheresse, -15°C.

D

◆ ***Callistemon rigida***

Myrtaceae - Australie
Arbuste persistant de 2 m en tout sens, feuilles linéaires, coriaces. Floraison rouge vif en goupillons au printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -13°C.

E

Campylotropis macrocarpa

Papilionaceae - Chine
Arbuste caduc aux tiges souples de 1,50 à 2 m, jolies fleurs roses et blanches en fin d'été. Résistant à la sécheresse, soleil, -12°C à -15°C.

G

◆ ***Caesalpinia gilliesii***

Oiseau de Paradis -Caesalpinaceae - Uruguay, Argentine.
Arbuste caduc, de 1,5 à 2 m de hauteur et de largeur. Feuille finement découpée. Floraison en grappe de fleurs jaunes avec de longues étamines rouges en été. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -12°C.

E

◆ ***Caesalpinia japonica* (Sieb. & Zucc.)**

Caesalpinaceae - Japon
Arbuste caduc étalé de 2 m de hauteur 3 à 4 m de largeur. Tiges très épineuses. Il peut être guidé en grimpante. Floraison en grappe jaune dressée au printemps. Soleil. Résiste à la sécheresse, -12°C.

F

Caragana arborescens

Fabaceae - Nord de la Chine
4 m et +, fleurs jaune ténu, feuillage très découpé, vert clair, branches épineuses. Résistante à la sécheresse, soleil, -15°C.

D

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'

Verbenaceae - Horticole
1m, délicates petites fleurs bleues soutenues en fin d'été, feuillage découpé et léger, gris vert, caduc. Soleil, -15°C.

C

Caryopteris incana

Verbenaceae - Chine

1 m en tout sens, fleur bleue en fin d'été, feuillage vert à revers gris, découpé, caduc. Plein soleil, sol sec, -15°C.

F

◆ **Ceanothus 'Concha'**

Asteraceae - Horticole.

Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur et de largeur. Feuillage vert foncé, coriace. Floraison bleue soutenue, parfumée au printemps. Plein soleil, supporte le calcaire, très résistant à la sécheresse. -12°C.

F

Cercis siliquastrum

Arbre de Judée - Caesalpiniaceae - Bassin méditerranéen

8 m et +, fleurs cauliflores rose magenta au printemps, feuillage vert glauque, caduc, feuille en forme de cœur. Très résistant à la sécheresse, -15°C

D

◆ **Cercis siliquastrum 'Alba'**

Forme blanche de la précédente, arbuste moins vigoureux. -15°C

F

Chamaebatiaria millefolium

Rosaceae - Ouest des USA

1 m, Lumineuses fleurs blanches en panicule dressé pendant l'été, feuillage persistant très découpé comme de la dentelle. Plein soleil, sol sec bien drainé, -20°C.

G

Choisya 'Aztec Pearl'

Rutaceae - Horticole

1 m, floraison blanche parfumée en mars avril, feuilles très légères aux folioles linéaires. Soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse, -15°C.

E

Choisya ternata

Oranger du Mexique - Rutaceae - Mexique

1 à 1,50 m et plus, floraison blanche et parfumée en mars avril, peut remonter en automne, feuillage persistant, aromatique, vert, luisant. Soleil ou mi-ombre, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Cistus albidus

Ciste cotonneux - Cistaceae - Sud de l'Europe

1 m, fleurs roses d'avril à mai, feuillage gris duveteux, arbuste persistant. Plein soleil pour une abondante floraison mais...

D

Cistus x hybridus var. corbariensis

Cistaceae - Horticole 60 à 80 cm, floraison blanche en avril/mai, feuillage vert sombre à pourpre en hiver, arbuste persistant. Plein soleil, sol neutre, -15°C.

D

Cistus x purpureus

Cistaceae - Horticole

1 à 1,20 m, floraison en avril mai de fleurs rose soutenu à macule brune au centre des pétales, feuilles longues, vert foncé. Persistante, odorante. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C.

D

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Cistaceae - Horticole

1,20 à 1,50 m, fleurs blanches à macule brun pourpre au printemps, feuillage vert, odorant, persistant. Plein soleil, sol sec et drainé, -12°C.

D

Cistus x skanbergii

Cistaceae - Horticole

80 à 1 m, floraison rose saumon assez pâle en avril mai, feuillage étroit gris vert, légèrement odorant, persistant. Plein soleil, sol sec et drainé, -12°C.

D

◆ **Colletia spinosa**

Rhamnaceae - Brésil, Uruguay.

Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur, 1,5 m de largeur. Feuilles cylindriques avec des parties aplaties, très épineuses. Fleurs minuscules blanc rosé au printemps. Plein soleil. Résiste à la sécheresse. -15°C.

G

Colutea arborescens

Baguenaudier - Papilionaceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord

1,50 à 2m, floraison jaune en mai juin, fruit formé par une gousse gonflée étonnant, arbuste caduc. Très résistant à la sécheresse, -15°C.

D

◆ **Colutea orientalis (Mill.)**Syn : *Colutea cruenta* (L'Her. ex Aiton) - Papilionaceae - Iran, Arménie, Azerbaïdjan, Ukraine.

Arbuste caduc de 2 m de hauteur, 1,50 m de largeur, au port dressé et rigide. Petites feuilles vert glauque. Floraison orangée et pourpre en mai juin. Soleil, très résistant à la sécheresse. -20°C.

F

Coronilla glauca 'Citrina'

Papilionaceae - Horticole

Arbuste de 60 à 80 cm persistant. Floraison jaune citron parfumée. Plein soleil ou mi-ombre, -12°C.

D

Coronilla glauca

Coronille glauque- Papilionaceae - Bassin méditerranéen

1 m, fleurs jaune franc parfumées de février à mars, feuillage persistant, vert glauque - mi-ombre ou soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

C

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Arbre à perruques - Anacardiaceae - Horticole

3 à 4 m, inflorescence ressemblant à des plumes d'autruches ! Feuillage pourpre foncé virant à l'orangé en automne, caduc. Résistant à la sécheresse, -15°C.

E

◆ **Cotinus obovatus**

Anacardiaceae - Sud-est des USA.

Arbuste caduc de 4 à 6 m de hauteur, et de 3 à 4 m de largeur. Grandes feuilles ovales, se teintant de tons flamboyants à l'automne. Floraison plumeuse beige rosé à la fin du printemps. Plein soleil, très résistant à la sécheresse. -20°C

F

Cytisus battandieri

Genét ananas - Papilionaceae - Maroc
3 à 4 m, floraison jaune parfumée en juin, feuilles
duveteuses légèrement argentées. Arbuste semi
persistant. Plein soleil, sol drainé, -15°C.

G

Desmanthus illinoensis

Fabaceae - Centre des USA
1 à 1,50 m, fleur blanc crème ressemblant à des petites
boules de soie en été, suivie de fruits en forme de
spirale. Feuillage persistant vert sombre, très découpé.
Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C.

F

Desmodium canadense

Papilionaceae - Nord-est des USA
0,60 à 1 m, longues tiges érigées portant des fleurs rose
foncé en été, feuillage caduc vert foncé. Plein soleil, très
résistant à la sécheresse, -15°C.

G

Desmodium oxyphyllum

Papilionaceae - Extrême-Orient
Arbuste caduc aux tiges de 1,50 à 2 m, floraison légère
rose en été. Soleil, résistant à la sécheresse, -10°C.

F

Elaeagnus commutata

Elaeagnaceae - Canada, nord des USA
2 à 3 m, fleurs jaunâtres très parfumées en mai, feuillage
argenté, caduc. Plein soleil, sol sec, -20°C.

E

Elsholtzia stauntonii

Lamiaceae - Chine
Arbuste caduc de 0,80 à 1 m de hauteur au feuillage
aromatique. Floraison rose violacé en septembre
octobre. Résistant la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

Elsholtzia stauntonii 'Alba'

Lamiaceae - Horticole
Arbuste identique au précédent mais à floraison blanche
en septembre octobre.

D

Fallugia paradoxa

Plume d'Apache - Rosaceae - Amérique du Nord
Petit arbuste d'environ 1m à 2m de hauteur et plus en
tous sens, floraison blanche en été, suivie de fruits
plumeux, feuillage très découpé vert foncé. Plein soleil,
sol sec bien drainé, -15°C.

F

Halimium atriplicifolium

Cistaceae - Espagne, Maroc
1 à 1,20m, grandes fleurs jaune d'or au printemps,
feuillage vert argenté, persistant. Soleil, résistante à la
sécheresse, -12°C, -15°C.

F

◆ Halimodendron halodendron

Papilionaceae - Sibirie
Arbuste caduc de 1,5 à 2 m de hauteur. Feuilles
argentées, tiges épineuses. Floraison mauve en mai juin.
Résistant aux embruns. Plein soleil. Supporte la
sécheresse. -20°C.

F

Hertia cheirifolia

syn. *Othonopsis cheirifolia* - Asteraceae - Afrique du Nord
60 cm, floraison jaune citron de février à mai, feuillage
persistant gris bleuté. Plein soleil, très résistante à la
sécheresse, -15°C.

D

Heteromeles arbutifolia

Rosaceae - Californie
5 à 10 m, panicules de fleurs blanches en début d'été,
suivis de baie rouge en hiver. Grande feuille vert sombre,
ovale, persistante. Plein soleil, sol sec, -10°C.

F

Iberis arborea

Brassicaceae -
Arbuste persistant de 40 à 60 cm de hauteur, feuilles vert
foncé, brillantes, floraison blanc rosé de mars à mai.
Plein soleil, sol bien drainé, -12°C.

F

Indigofera argentea

Papilionaceae - Afrique du Nord, Mauritanie
Arbuste au feuillage caduc de 1m à 1,50 m de hauteur,
floraison rose soutenu en été. Résistant à la sécheresse,
plein soleil, -10° à -12°C.

F

Indigofera gerardiana

syn. *Indigofera heterantha* - Papilionaceae - Himalaya
Arbuste au feuillage caduc, tiges souples de 1m à 1,20
m, floraison rose tout l'été. Plein soleil, résistant à la
sécheresse, -15°C.

D

Jasminum mesnyi

Oleaceae - Chine
4 à 5 m, fleurs jaunes, simples ou semi-doubles de
février à avril, feuillage persistant vert foncé. Plein soleil,
supporte la sécheresse, -12°C.

D

Jasminum parkeri

Oleaceae - Himalaya
Jasmin de très petite taille formant un coussin de 40 à 50
cm en tous sens, petites fleurs jaunes au printemps,
feuillage vert foncé persistant. Soleil, supporte la
sécheresse, -12°C.

F

Kolkwitzia amabilis

Caprifoliaceae - Nord de la Chine
2 à 3 m, fleurs en clochettes blanc rosé à gorge jaune en
mai juin, port érigé puis arqué, feuillage caduc. Plein
soleil, -20°C.

D

Lavatera 'Parkallae'

Malvaceae - Horticole
Lavatère à port érigé, fleurs jaune pâle à anthères roses
en fin d'été, feuillage vert glauque, caduc. Soleil, mi-
ombre, -15°C.

E

Lavatera 'Lilac Lady'

Malvaceae - Horticole
1 à 1,70 m, fleurs d'un bleu violacé presque gris en début
d'été, arbuste à feuillage persistant. Plein soleil, très
résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Lavatera 'Sweet dream'

Malvaceae - Horticole
1,50 m par 1,50 m, longue floraison rose en été, feuillage dense, vert gris, port touffu à rabattre en fin d'hiver. Soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -15°C.

E

Lavatera olbia

Lavatière d'Hyères - Malvaceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord
2 m, fleurs rose vif de mai à juillet, feuillage vert glauque semi-persistant. Soleil et mi-ombre, très résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Lespedeza bicolor

Papilionaceae - Extrême-Orient
1,50 m, fleurs rose pourpre d'août à octobre, tiges arquées, arbuste à feuillage caduc. Convient à l'ombre ou en plein soleil, - 25°C.

D

Lespedeza thunbergia

Papilionaceae - Extrême-Orient
1m à 1,50 m, fleurs rose pourpre d'août à octobre sur des tiges arquées retombantes. Très décoratif ! Arbuste à feuillage caduc. Plein soleil ou ombre, - 25°C.

D

◆Lonicera albiflora

Caprifoliaceae - Sud-ouest des USA
Arbuste persistant ou semi-persistant de 0,90 à 1,50 m de hauteur et de largeur. Feuille de couleur olive. Floraison blanche ou jaunâtre sans parfum, à la fin du printemps. Fruits orange en automne. Soleil ou mi-ombre. Sol drainant. Résistant à la sécheresse. - 13 °C.

G

Lonicera implexa

Caprifoliaceae - Pourtour méditerranéen
1,50 à 2 m, floraison tricolore rouge, jaune, blanche en mai juin, non odorant, feuillage vert bleuté, persistant. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Lycium barbarum

Solanaceae - Bassin méditerranéen, Europe
1 à 3 m, tiges arquées pendantes mais rigides, très épineuses. Feuilles ovales vert foncé, charnues. Floraison blanche tachetée de violet en été et automne suivie de très nombreux petits fruits orange très décoratifs. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -15°C.

F

Lycium chinensis

Solanaceae - Chine
1 à 3 m, floraison violette suivie de baie rouge, feuilles ovales, vert vif, rameaux peu épineux. Plein soleil, -15°C.

F

Lycium exsertum

Solanaceae -
1 à 2 m, petites fleurs bleu violet de mai aux gelées, suivies de fruits rouge brillant. Arbuste à feuillage persistant gris bleuté, rameaux épineux. Plein soleil, très résistant à la sécheresse devient caduc par forte sécheresse, -15°C.

F

Maclura pomifera

Oranger des Osages - Moraceae - Sud - ouest des USA
4 à 5 m, gros fruits ressemblant à des agrumes, rameaux très épineux, feuillage caduc. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

D

◆Mahonia fremontii

Berberidaceae - Arizona, Nouveaux Mexique, Utah
Petit arbuste persistant de 1 à 1,50 m de hauteur au port dressé. Rameaux raides. Feuilles glauques, épineuses. Floraison jaune en grappe à la fin du printemps, fruits rouges. Plein soleil ou mi-ombre, sol très bien drainé. Très résistant à la sécheresse. - 15°C.

H

◆Mahonia haematocarpa

Berberidaceae - Arizona, Nouveaux Mexique.
Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur, 2m de largeur. Beau feuillage bleuté. Floraison jaune en grappe au printemps. Soleil, très résistant à la sécheresse. - 20°C.

H

Medicago arborea

Luzerne arborescente -Fabaceae - Bassin Méditerranéen
2,50 m, fleur jaune orangé de janvier à fin avril. Le feuillage est caduc par forte sécheresse estivale et disparaît à - 8°C, -10°C, dans ce cas, il y aura absence de floraison. Soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse, - 10°C.

D

Myrtus communis

Myrte - Myrtaceae - Bassin méditerranéen
2 m à 3 m, fleurs blanches en été, feuillage persistant vert, luisant, très odorant. Mi-ombre ou soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

E

Myrtus communis var.tarentina

Myrtaceae - Bassin méditerranéen
1 à 1,50 m, fleurs blanches en été, feuillage dense, persistant vert, luisant, odorant. Mi-ombre ou soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

D

Paliurus spina-christi

Porte-chapeaux, Epine du Christ - Rhamnaceae - Sud de l'Europe
Arbuste très épineux et rameaux en zig-zag, caduc, fleur vert jaunâtre de juin à septembre. Très résistant à la sécheresse, -15°C.

D

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

Sauge d'Afghanistan - Lamiaceae - Horticole
1 à 1,20 m, fleurs bleu clair très abondantes de juin à septembre, feuillage gris bien découpé et odorant. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

D

Perovskia scrophularifolia

Lamiaceae - Tadjikistan
1 à 1,20 m, fleurs bleu roy très lumineuses de juin à septembre, feuillage gris vert découpé et odorant. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

F

Philadelphus 'Belle Etoile'

Seringat - Hydrangeaceae - Horticole
1 à 1,50 m, fleurs blanches à centre pourpre, très parfumées à la fin du printemps. - 15°C.

F

Phlomis cashmeriana

Lamiaceae - Himalaya
Floraison mauve en été, feuillage duveteux gris vert. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

E

Phlomis chrysophylla

Lamiaceae - Liban, Syrie
60 à 80 cm, fleur jaune avec une lèvre blanche en avril mai, feuillage duveteux vert doré, persistant. Soleil, sol sec, -12°C.

E

Phlomis 'Edward Bowles'

Lamiaceae - Horticole - *P. russeliana* x *P. fruticosa* obtenue en 1967 par Hilliers
80 cm en fleur, floraison jaune au printemps sur de hautes tiges, feuillage de 50 cm de hauteur à grande feuille vert soutenu, persistant. Soleil, sol sec, -15°C.

D

Phlomis fruticosa

Sauge de Jérusalem - Lamiaceae - sud de l'Europe, Asie Mineure.
1,20 à 1,50 m, floraison jaune au printemps, feuillage duveteux vert au revers gris, persistant. Très résistant à la sécheresse, -12°C, -15°C.

D

Phlomis grandiflora

Lamiaceae - Anatolie
Phlomis à grandes feuilles, 1,20 m, floraison jaune au printemps, feuillage duveteux gris blanchâtre, persistant. Très résistant à la sécheresse, -12°C, -15°C.

E

Phlomis italica

Lamiaceae - Baléares
Arbuste persistant de 60 à 80 cm, feuillage duveteux, floraison rose en avril mai. Très résistant à la sécheresse, -10°C.

E

Phlomis leucophracta

Lamiaceae - Turquie
1 m, fleur de couleur rose chair en mai juin, feuillage vert gris au bord ondulé, duveteux, persistant. Plein soleil, sol sec, - 15°C.

G

Phlomis longifolia subsp. longifolia

Lamiaceae - Turquie
Arbuste persistant de 1m en tout sens, feuilles allongées vert, floraison jaune dorée au printemps, plein soleil, très résistant à la sécheresse, -10 à -12°C.

E

Phlomis lunariifolia

Lamiaceae - Turquie, dans les bois de pin d'Alep.
1 à 1,50m, floraison jaune vif au printemps, feuillage persistant vert glauque, de forme allongée. Plein soleil ou mi-ombre, résiste à la sécheresse, -12°C.

E

Phlomis lycia

Lamiaceae - Sud de l'Anatolie, Iles de l'Egée
1 à 1,50 m, fleurs jaunes au début du printemps, feuillage à la couleur étonnante, vert doré au printemps devenant vert jaune en été. Plein soleil, sol sec, -12°C.

E

Phlomis purpurea

Lamiaceae - Espagne, Portugal
Arbuste de 0,60 à 1 m de hauteur à feuillage gris et floraison rose violacé au printemps. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, - 8°C à -10°C.

D

◆ *Phyllera angustifolia*

Oleaceae - Bassin Méditerranéen.
Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur, 2 m de largeur. Feuille fine, verte, luisante et coriace. Floraison blanche, parfumée au printemps suivit de fruit noir décoratif à l'automne. Plein soleil ou mi-ombre. Très résistant à la sécheresse. - 20°C.

D

Poncirus trifoliata

Rutaceae - Chine et Corée
Arbuste caduc aux rameaux épineux de 2 à 3 m de hauteur. Branches vertes, feuillage luisant floraison blanche suivie de gros fruits ressemblant aux citrons. Plein soleil, -12°C, -15°C.

D

◆ *Prunus ilicifolia*

Rosaceae -
Arbuste persistant de 4 à 6 m de hauteur, 4 m de largeur. Feuilles coriaces ressemblant à celle du chêne vert. Floraison blanche au printemps. Ses prunes pourpres ont très peu de chair. Plein soleil, sol drainant, très résistant à la sécheresse. - 15°C.

G

Prunus webbii

Rosaceae - Crète
Arbuste de 2 à 3 m de hauteur, branches courtes terminées par des épines, floraison rose saumonée au printemps, petites feuilles vertes, caduques. Plein soleil, sol sec, -15°C.

H

Punica granata

Grenadier - Punicaceae - Sud-est de l'Europe, Asie Mineure
4 à 5 m, fleur rouge vermillon en été suivie par des fruits bruns abritant des graines translucides rouge cramoisi. Feuillage vert en été virant au brun orangé à l'automne, caduc. Très résistant à la sécheresse, -15°C

D

◆ *Rhamnus alaternus*

Alaterne, Nèprum - Rhamnaceae - Bassin Méditerranéen.
Arbuste persistant de 3 à 4 m de hauteur, 2 à 3 m de largeur. Feuilles vertes, luisantes et coriaces. Floraison en grappe de fleurs couleur crème au printemps. Soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse. - 20°C.

D

Rosmarinus officinalis 'Boule'

Lamiaceae - Horticole
60 cm, fleurs bleu pâle tachetées de bleu foncé, feuillage gris vert, forme un large coussin bien dense. Bon couvre-sol. Soleil, sol sec et drainé, - 20°C.

D

Rosmarinus officinalis 'Majorcan Pink'

Lamiaceae - Horticole

1 m, port dressé, fleurs roses en février mars, feuillage gris vert. Soleil, sol sec et drainé, -15°C.

D

Sarcopoterium spinosum

Rosaceae - Est de la Méditerranée

Coussin de 60 à 80 cm, minuscules fleurs rouges ou blanches suivies de baies rouges décoratives. Végétation dense et épineuse, feuillage vert foncé, persistant mais très altéré à partir de -10°C. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

F

Scabiosa cretica*syn. Lomelosia cretica* - Dipsacaceae - Pourtour méditerranéen

60 à 80 cm, fleur bleue violacée au printemps, feuillage persistant gris vert, port naturellement en boule. Plein soleil, sol drainé, résistant à la sécheresse, -12°C, -15°C.

F

Sophora davidii*syn. S. viciifolia* - Papilionaceae - Chine

Arbuste caduc de 2 à 2,50 m de hauteur. Tiges souples, épineuses. Feuillage vert tendre. Fleurs blanches lilas rappelant une fleur de pois au printemps Plein soleil, sol sec et drainé, - 20°C.

F

Sophora secundiflora

Papilionaceae - Texas

3 à 5 m, floraison parfumée en grappe de fleurs violettes au printemps, feuilles composées vert foncé, persistant. Plein soleil, sol sec et bien drainé, -10 à -12°C.

H

Spartium junceum*Genét d'Espagne* - Papilionaceae - Sud de l'Europe, Afrique du Nord

2 à 3 m, floraison parfumée jaune de mai à juin, les tiges restent vertes toute l'année. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, -15°C.

C

Sphaeralcea ambigua

Malvaceae - Sud-ouest des USA

1 m, floraison orangé vif sur des tiges rigides, feuillage gris, persistant. Plein soleil, sol sec, - 12°C.

E

Stachys glutinosa

Lamiaceae - Corse, Sardaigne

Coussin de 40 cm très dense, floraison de petites fleurs blanches en fin de printemps, feuillage persistant à l'aspect poisseux et odorant. Soleil, sol drainé et sec, -10° à -12°C.

E

Syringa x persicaOleaceae - Moyen-Orient - *Hybride entre S.afghanica et S.laciniata.*

1,50 à 2 m en tout sens, floraison en long épi violet vif, feuillage caduc très découpé. Soleil, supporte la sécheresse, -15°C.

E

Vitex agnus-castus 'Latifolia'

Verbenaceae - Horticole

Arbuste à feuillage caduc de 3 m en tous sens, floraison bleu foncé en juillet août. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Vitex chinensis

Verbenaceae - Chine

2 à 3 m, fleurs bleu pâle en juillet août, arbuste caduc au feuillage léger. Éléantes feuilles très découpées comme de la dentelle. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

F

Vitex negundo var.cannabifolia

Verbenaceae - Chine

2 à 3 m, fleurs bleu pâle en juillet août, beau feuillage luisant et découpé, arbuste caduc. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

F

Xanthocera sorbifolia

Sapindaceae - Chine

Petit arbre de 3 à 5 m, caduc, floraison blanc rosé en grappe d'avril à mai. Sol sec, plein soleil, -15°C.

F

Zanthoxylum alatum

Rutaceae - Chine, Himalaya

3 à 5 m, floraison blanche au printemps, suivie de petits fruits rouges aromatiques, feuillages à odeur de poivre. Arbuste persistant aux tiges rougeâtres très épineuses, -12°C.

E

Zanthoxylum simulans

Rutaceae - Chine

Arbuste épineux au feuillage caduc, à odeur savonneuse, 3 à 5 m, petits fruits rouges à odeur de poivre. Résiste à la sécheresse, soleil, - 10 à -12°C.

F

Grimpantes & Rosiers

Ampelopsis aconitifolia

Vigne vierge à feuilles d'Aconit - Vitaceae - Nord de la Chine -

5 à 6 m, floraison insignifiante, fruits orangés en fin d'été. Grimpante aux feuilles joliment découpées lui donnant une allure très esthétique. Mi-ombre, -15°C.

E

Araujia sericifera

syn. A. hortorum - Asclepiadaceae - Amérique du Sud

5 à 7 m. Floraison blanche très parfumée en fin d'été suivie de gousses décoratives. Feuillage persistant vert sombre. Feuillage vert sombre, persistant. Exposition abrité, plein soleil, -12°C.

E

Clematis ladakhiana

Ranunculaceae - Himalaya

3 à 5 m, fleur jaune bronze moucheté de pourpre en fin d'été. Grimpante au feuillage gris bleuté, découpé, caduc. Très résistante à la sécheresse, mi-ombre ou soleil, -15°C.

F

Clematis orientalis

Ranunculaceae - Caucase, Nord Turquie, Iran

Grimpante caduque de 2 m de hauteur, floraison jaune en juillet août suivie de fruits décoratifs. Plein soleil, résiste à la sécheresse, - 15°C.

E

Clematis viticella

Ranunculaceae - Sud de l'Europe

2,50 à 3 m, floraison pourpre violacé en fin d'été et automne. Feuillage vert sombre très découpé, caduc. Soleil ou mi-ombre, résistante à la sécheresse, - 15°C.

F

Dregea sinensis

syn: Wattakaka sinensis - Asclepiadaceae - Chine

Liane de 2 à 3 m de hauteur, floraison rose au printemps, plein soleil, résiste à la sécheresse, -15°C.

G

Jasminum nudiflorum

Jasmin d'hiver - Oleaceae - Chine

2 à 3 m, fleurs jaunes de décembre à février, feuillage caduc. Arbuste au port étalé pouvant être palissé. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

C

Jasminum officinale

Jasmin blanc - Oleaceae - Chine, Iran, Caucase

5 m et +, fleurs blanches, parfumées en juin remontant en été, feuillage caduc. Plein soleil, arrosage occasionnel, -15°C.

D

Mucuna sempervirens

Papilionaceae - Chine

Grimpante vigoureuse de 10 m, persistante, fleur pourpre foncé au printemps, cireuse dégageant une mauvaise odeur. Soleil à mi-ombre, supporte la sécheresse, mais préfère un arrosage occasionnel, -10°C.

G

Muehlenbeckia complexa

Polygonaceae - Nouvelle-Zélande

Grimpante de 3 à 4 m de hauteur, au feuillage semi persistant, petite feuille ronde, légère, gracieuse, floraison peu intéressante. Mi-ombre ou soleil, supporte la sécheresse, mais préfère un arrosage occasionnel, -10 à -12°C.

D

Parthenocissus henryana

Vigne vierge - Vitaceae - Chine

8 à 10 m, floraison insignifiante, grimpante caduque, feuilles pourpres veinées de blanc lorsqu'elles sont jeunes et à l'automne, très découpées. Soleil, mi-ombre ou ombre, résistante à la sécheresse, - 20°C.

D

Passiflora coerulea

Fleur de la passion - Passifloraceae - Amérique du Sud

8 à 10 m, floraison blanche à filaments bleus, grimpante vigoureuse équipée de vrilles. Soleil ou mi-ombre, -10° à -12°C.

D

Polygonum aubertii

syn. Fallopia aubertii - *Renouée grimpante* - Polygonaceae - Chine

10m et +, floraison vaporeuse de petites fleurs blanches, parfumées de juin à septembre, feuillage vert et jeune pousse bronze. Croissance rapide. Soleil ou mi-ombre, très résistante à la sécheresse, -20°C.

D

Rosa blanda

syn. Rosa fraxinifolia - Rosaceae - Amérique du Nord

1,80 à 2 m, rose simple de couleur rose, arbuste dressé au feuillage léger, peu épineux. - 20°C.

E

Rosa banksiae 'Lutea'

Rosaceae - Chine

10 à 12 m, grimpant à la floraison généreuse de pompons jaune d'or, feuillage lisse, peu épineux, très vigoureux. - 15°C.

E

Rosa banksiae 'Alba Plena'

Rosaceae - Chine

10 à 12 m, liane à fleurs doubles blanches et parfumées, feuillage vert brillant presque persistant. - 15°C.

E

Rosa banksiae var. normalis

Rosaceae - Centre de la Chine

Grimpant de 10 à 12 m à petites fleurs simples blanches très parfumées. Feuillage vert brillant pouvant être persistant. - 15°C.

E

Rosa beggeriana

Rosaceae - Asie centrale, Iran, Afghanistan

Arbuste caduc de 1 à 1,20 m de hauteur, fleurs simples en corymbe blanc de 2 à 4 cm de diamètre. Plein soleil, sol rocailleux, -20°C.

F

Rosa bracteata

Rosaceae - Sud - est de la Chine
3 à 5 m, grande rose simple blanche à étamines dorées, feuillage très dense, vert brillant, très épineux. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

F

Rosa chinensis 'Mutabilis'

Rosaceae - Chine
1,50 à 2 m, rose simple jaune chamois à l'ouverture virant au rose cuivré au printemps et remontant jusqu'à la fin de l'automne. Feuillage vert foncé, jeunes pousses pourpres, forme un buisson compact. Soleil ou mi-ombre légère, résiste à la sécheresse, -15°C.

E

Rosa chinensis 'Sanguinea'

syn. Bengale rouge - Rosaceae - Chine
1,20 à 1,50 m, fleur simple rouge pourpre, très parfumée au printemps et à l'automne. Feuillage persistant vert, jeunes pousses rougeâtres. Soleil ou mi-ombre légère, résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Rosa chinensis var. minima 'l'Ange blanc'

Rosaceae - Horticole
Rosier nain de 50cm de hauteur et de largeur, floraison blanche au printemps et à l'automne, un peu en été. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -12°C.

E

Rosa chinensis var. minima 'l'Ange rose foncé'

Rosaceae - Horticole
Rosier nain de 50 cm en tout sens, floraison rose foncé au printemps et à l'automne surtout et un peu en été. Plein soleil, résiste à la sécheresse, -12°C.

E

Rosa dumalis

syn. R.vosagiaca - Rosaceae - Europe, Asie Mineure
2 m, fleur simple rose, parfumée. Résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Rosa glauca

syn. R.rubrifolia - Rosaceae - Europe Centrale
Arbuste de 2 à 3 m, petites fleurs simples rose foncé, fruits brun rouge en automne, feuillage gris très décoratif. -15°C.

E

Rosa hugonis

Rosaceae - Chine
1,80 à 2,50 m, généreuse floraison de roses simples jaune vif le long des branches en mai, feuillage léger. Plein soleil, -15°C.

E

Rosa laevigata

Rosaceae - Sud de la Chine
6 à 7 m, grimpant à grande fleur simple blanche pure aux longues étamines dorées, parfumées, en mai juin, feuillage brillant persistant. -12°C.

F

Rosa richardii

syn. R.x sancta - Rosaceae - Asie Mineure
0,50 à 1 m, port presque rampant, fleur simple rose pâle, parfumée, non remontante. Plein soleil, -15°C.

E

Rosa roxburghii

Rosaceae - Chine
Arbuste caduc de 1 m de hauteur environ, fleur simple blanc rosé, résistant à la sécheresse, -15°C.

E

Rosa sempervirens 'Prostrata'

Rosaceae - Sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord
1 à 1,50 m de haut, 2 à 3 m de large. Fleurs blanches, simples, isolées, odorantes en juin juillet, feuillage brillant, caduc, aiguillon rouge contrastant des tiges vertes. -15°C.

E

Rosa xanthina

Rosaceae - Chine
2 m, petites fleurs jaunes le long des branches en mai, très épineux. Forme un buisson compact, résiste au sec, -15°C.

E

Trachelospermum jasminoides

Jasmin étoilé - Apocynaceae - Chine
8 m, fleur en forme d'étoile blanc crème très parfumée en juin juillet. Feuillage lisse et persistant. Soleil ou mi-ombre, supporte la sécheresse, mais préfère un arrosage occasionnel, -15°C.

D